OLEJNIK J • Ł
PROFESSIONAL
MADE IN POLAND

KATALOG

MARKA Z TRADYCJAMI OD 1980 ROKU

SZANOWNY KLIENCIE,

mamy przyjemność zaprezentować Państwu nasz katalog, w którym znajdą Państwo najwyższej jakości narzędzia ręczne firmy Zolwro – Baumeister Sp. z o. o. pod marką OLEJNIK PROFESSIONAL.

Firma Zolwro-Baumeister została założona w 1980 roku przez Stanisławę i Zdzisława Olejników. Od tego czasu firma została zbudowana zgodnie z najwyższymi standardami najpierw we Wrocławiu, a następnie przeniosła się do obecnej siedziby w Oleśnicy.

Zolwro-Baumeister Sp. z o. o. dostarcza swoje produkty do ponad 30 krajów na całym świecie m.in. do Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Algierii, Maroka, Norwegii, Korei Południowej, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec czy Austrii i wielu innych.



Jacek Olejnik

PREZES
ZARZĄDU

SZEROKI ASORTYMENT

NARZĘDZIA
DLA PROFESJONALISTÓW

WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY
FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIA

NASZA OFERTA

Podstawą naszego asortymentu są najwyższej jakości ręczne narzędzia budowlane – pace, szpachle oraz kielnie. Nie ograniczamy się jednak tylko do tych produktów – prowadzimy sprzedaż innowacyjnych systemów do poziomowania płytek, wałków premium oraz poziomic, łat tynkarskich i innych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą i przekonania się, że nasze narzędzia nie mają sobie równych!

Stal do ostrzy

Znajdziesz tu ostrza wykonane z najwyższej jakości stali sprężynowej, stali nierdzewnej oraz stali hartowanej. Materiał użyty do każdego z narzędzi nie jest przypadkowy. Wybieramy go zgodnie z jego przeznaczeniem narzędzia służą tak długo, jak to możliwe.

Ergonomiczne uchwyty

Posiadamy szeroki wybór uchwytów - wybierz taki, który zapewni Ci największy komfort podczas pracy. Do wyboru: skóra, korek, dwukomponentowy i drewno.

Szeroki zakres rozmiarów

Bez względu na Państwa potrzeby możemy zagwarantować, że w naszej ofercie znajdą Państwo narzędzie o odpowiednim rozmiarze ostrza.



SPIS TREŚCI STRONA

Pace premium....7
Tace hawk....47
Systemy do poziomowania płytek....48
Aluminiowe szpachle powierzchniowe premium....52
Aluminiowe szpachle powierzchniowe Ergoplane....55
Dwukomponentowe szpachle powierzchniowe Ergosoft....59
Plastikowe szpachle powierzchniowe Ergoplast....63
Teleskopy, adaptery i wałki do gładzi....67
Zestawy szpachli powierzchniowych (Walizki)....69
Szpachle fasadowe....72
Kielnie kute premium....75
Pace i kielnie – oferta standardowa....81
Pace plastikowe i pace z gąbką....105
Skrobaki....112
Kuwety i wiadra....114
Zestawy glazurnicze....115
Poziomnice....116
Łaty murarskie i tynkarskie....117
Inne....120

OLEJNIK J • L

PROFESSIONAL

MADE IN POLAND

PACE PREMIUM

PACE PREMIUM Z POLIWĘGLANU 1MM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127211279-LSS	279x110x1	1
127211305-LSS	305x110x1	1
127211356-LSS	356x110x1	1
127211406-LSS	406x110x1	1
127211457-LSS	457x110x1	1

Klejona paca z poliwęglanu i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze o grubości 1 mm. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127211279-LS	279x110x1	1
127211305-LS	305x110x1	1
127211356-LS	356x110x1	1
127211406-LS	406x110x1	1
127211457-LS	457x110x1	1

Klejona paca z poliwęglanu i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze o grubości 1 mm. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127211279-K	279x110x1	1
127211305-K	305x110x1	1
127211356-K	356x110x1	1
127211406-K	406x110x1	1
127211457-K	457x110x1	1

Klejona paca z poliwęglanu i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze o grubości 1 mm. Uchwyt z naturalnego korku.

PACE PREMIUM ZŁOTE 0,3MM

Klejona paca nierdzewna ze stali hartowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Super Flex o grubości 0,3 mm. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127310279-MHLSS	279x100x0,3	1
127310305-MHLSS	305x100x0,3	1
127310356-MHLSS	356x100x0,3	1
127310406-MHLSS	406x100x0,3	1
127310457-MHLSS	457x100x0,3	1
127312279-MHLSS	279x120x0,3	1
127312305-MHLSS	305x120x0,3	1
127312356-MHLSS	356x120x0,3	1
127312406-MHLSS	406x120x0,3	1
127312457-MHLSS	457x120x0,3	1

Klejona paca nierdzewna ze stali hartowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Super Flex o grubości 0,3 mm. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127310279-MHLS	279x100x0,3	1
127310305-MHLS	305x100x0,3	1
127310356-MHLS	356x100x0,3	1
127310406-MHLS	406x100x0,3	1
127310457-MHLS	457x100x0,3	1
127312279-MHLS	279x120x0,3	1
127312305-MHLS	305x120x0,3	1
127312356-MHLS	356x120x0,3	1
127312406-MHLS	406x120x0,3	1
127312457-MHLS	457x120x0,3	1

Klejona paca nierdzewna ze stali hartowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Super Flex o grubości 0,3 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127310279-MHK	279x100x0,3	1
127310305-MHK	305x100x0,3	1
127310356-MHK	356x100x0,3	1
127310406-MHK	406x100x0,3	1
127310457-MHK	457x100x0,3	1
127312279-MHK	279x120x0,3	1
127312305-MHK	305x120x0,3	1
127312356-MHK	356x120x0,3	1
127312406-MHK	406x120x0,3	1
127312457-MHK	457x120x0,3	1

Klejona paca nierdzewna ze stali hartowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Super Flex o grubości 0,3 mm. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127310279-MH2K	279x100x0,3	1
127310305-MH2K	305x100x0,3	1
127310356-MH2K	356x100x0,3	1
127310406-MH2K	406x100x0,3	1
127310457-MH2K	457x100x0,3	1
127312279-MH2K	279x120x0,3	1
127312305-MH2K	305x120x0,3	1
127312356-MH2K	356x120x0,3	1
127312406-MH2K	406x120x0,3	1
127312457-MH2K	457x120x0,3	1

PACE PREMIUM ZŁOTE 0,4MM

Klejona paca nierdzewna ze stali hartowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Medium Flex o grubości 0,4 mm. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127410279-MHLSS	279x100x0,4	1
127410305-MHLSS	305x100x0,4	1
127410356-MHLSS	356x100x0,4	1
127410406-MHLSS	406x100x0,4	1
127410457-MHLSS	457x100x0,4	1
127412279-MHLSS	279x120x0,4	1
127412305-MHLSS	305x120x0,4	1
127412356-MHLSS	356x120x0,4	1
127412406-MHLSS	406x120x0,4	1
127412457-MHLSS	457x120x0,4	1

Klejona paca nierdzewna ze stali hartowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Medium Flex o grubości 0,4 mm. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127410279-MHLS	279x100x0,4	1
127410305-MHLS	305x100x0,4	1
127410356-MHLS	356x100x0,4	1
127410406-MHLS	406x100x0,4	1
127410457-MHLS	457x100x0,4	1
127412279-MHLS	279x120x0,4	1
127412305-MHLS	305x120x0,4	1
127412356-MHLS	356x120x0,4	1
127412406-MHLS	406x120x0,4	1
127412457-MHLS	457x120x0,4	1

Klejona paca nierdzewna ze stali hartowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Medium Flex o grubości 0,4 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127410279-MHLK	279x100x0,4	1
127410305-MHLK	305x100x0,4	1
127410356-MHLK	356x100x0,4	1
127410406-MHLK	406x100x0,4	1
127410457-MHLK	457x100x0,4	1
127412279-MHLK	279x120x0,4	1
127412305-MHLK	305x120x0,4	1
127412356-MHLK	356x120x0,4	1
127412406-MHLK	406x120x0,4	1
127412457-MHLK	457x120x0,4	1

Klejona paca nierdzewna ze stali hartowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Medium Flex o grubości 0,4 mm. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127410279-MH2K	279x100x0,4	1
127410305-MH2K	305x100x0,4	1
127410356-MH2K	356x100x0,4	1
127410406-MH2K	406x100x0,4	1
127410457-MH2K	457x100x0,4	1
127412279-MH2K	279x120x0,4	1
127412305-MH2K	305x120x0,4	1
127412356-MH2K	356x120x0,4	1
127412406-MH2K	406x120x0,4	1
127412457-MH2K	457x120x0,4	1

PACE PREMIUM SREBRNE 0,4MM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127412279-MLSS	279x120x0,4	1
127412305-MLSS	305x120x0,4	1
127412356-MLSS	356x120x0,4	1
127412406-MLSS	406x120x0,4	1
127412457-MLSS	457x120x0,4	1

Klejona paca nierdzewna ze stali zimnowalcowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Medium Flex o grubości 0,4 mm. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127412279-MLS	279x120x0,4	1
127412305-MLS	305x120x0,4	1
127412356-MLS	356x120x0,4	1
127412406-MLS	406x120x0,4	1
127412457-MLS	457x120x0,4	1

Klejona paca nierdzewna ze stali zimnowalcowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Medium Flex o grubości 0,4 mm. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127412279-MK	279x120x0,4	1
127412305-MK	305x120x0,4	1
127412356-MK	356x120x0,4	1
127412406-MK	406x120x0,4	1
127412457-MK	457x120x0,4	1

Klejona paca nierdzewna ze stali zimnowalcowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Medium Flex o grubości 0,4 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127412279-M2K	279x120x0,4	1
127412305-M2K	305x120x0,4	1
127412356-M2K	356x120x0,4	1
127412406-M2K	406x120x0,4	1
127412457-M2K	457x120x0,4	1

Klejona paca nierdzewna ze stali zimnowalcowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Medium Flex o grubości 0,4 mm. Dwukomponentowy uchwyt.

PACE PREMIUM SREBRNE 0,4MM WYGIĘTE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127412279-MWLSS	279x120x0,4	1
127412305-MWLSS	305x120x0,4	1
127412356-MWLSS	356x120x0,4	1
127412406-MWLSS	406x120x0,4	1
127412457-MWLSS	457x120x0,4	1

Paca nierdzewna wygięta ze stali zimnowalcowanej. Grubość ostrza 0,4 mm. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127412279-MWLS	279x120x0,4	1
127412305-MWLS	305x120x0,4	1
127412356-MWLS	356x120x0,4	1
127412406-MWLS	406x120x0,4	1
127412457-MWLS	457x120x0,4	1

Paca nierdzewna wygięta ze stali zimnowalcowanej. Grubość ostrza 0,4 mm. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127412279-MWK	279x120x0,4	1
127412305-MWK	305x120x0,4	1
127412356-MWK	356x120x0,4	1
127412406-MWK	406x120x0,4	1
127412457-MWK	457x120x0,4	1

Paca nierdzewna wygięta ze stali zimnowalcowanej. Grubość ostrza 0,4 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127412279-MW2K	279x120x0,4	1
127412305-MW2K	305x120x0,4	1
127412356-MW2K	356x120x0,4	1
127412406-MW2K	406x120x0,4	1
127412457-MW2K	457x120x0,4	1

Paca nierdzewna wygięta ze stali zimnowalcowanej. Grubość ostrza 0,4 mm. Dwukomponentowy uchwyt.

PACE PREMIUM SREBRNE 0,5MM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127512279-MLSS	279x120x0,5	1
127512305-MLSS	305x120x0,5	1
127512356-MLSS	356x120x0,5	1
127512406-MLSS	406x120x0,5	1
127512457-MLSS	457x120x0,5	1

Klejona paca nierdzewna ze stali zimnowalcowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Flex o grubości 0,5 mm. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127512279-MLS	279x120x0,5	1
127512305-MLS	305x120x0,5	1
127512356-MLS	356x120x0,5	1
127512406-MLS	406x120x0,5	1
127512457-MLS	457x120x0,5	1

Klejona paca nierdzewna ze stali zimnowalcowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Flex o grubości 0,5 mm. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127512279-MK	279x120x0,5	1
127512305-MK	305x120x0,5	1
127512356-MK	356x120x0,5	1
127512406-MK	406x120x0,5	1
127512457-MK	457x120x0,5	1

Klejona paca nierdzewna ze stali zimnowalcowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Flex o grubości 0,5 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127512279-M2K	279x120x0,5	1
127512305-M2K	305x120x0,5	1
127512356-M2K	356x120x0,5	1
127512406-M2K	406x120x0,5	1
127512457-M2K	457x120x0,5	1

Klejona paca nierdzewna ze stali zimnowalcowanej i z malowanym proszkowo gryfem. Ostrze typu Flex o grubości 0,5 mm. Dwukomponentowy uchwyt.

PACE PREMIUM SREBRNE 0,5MM WYGIĘTE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127512279-MWLSS	279x120x0,5	1
127512305-MWLSS	305x120x0,5	1
127512356-MWLSS	356x120x0,5	1
127512406-MWLSS	406x120x0,5	1
127512457-MWLSS	457x120x0,5	1

Paca nierdzewna wygięta ze stali zimnowalcowanej. Grubość ostrza 0,5 mm. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127512279-MWLS	279x120x0,5	1
127512305-MWLS	305x120x0,5	1
127512356-MWLS	356x120x0,5	1
127512406-MWLS	406x120x0,5	1
127512457-MWLS	457x120x0,5	1

Paca nierdzewna wygięta ze stali zimnowalcowanej. Grubość ostrza 0,5 mm. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127512279-MWK	279x120x0,5	1
127512305-MWK	305x120x0,5	1
127512356-MWK	356x120x0,5	1
127512406-MWK	406x120x0,5	1
127512457-MWK	457x120x0,5	1

Paca nierdzewna wygięta ze stali zimnowalcowanej. Grubość ostrza 0,5 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127512279-MW2K	279x120x0,5	1
127512305-MW2K	305x120x0,5	1
127512356-MW2K	356x120x0,5	1
127512406-MW2K	406x120x0,5	1
127512457-MW2K	457x120x0,5	1

Paca nierdzewna wygięta ze stali zimnowalcowanej. Grubość ostrza 0,5 mm. Dwukomponentowy uchwyt.

PACE PREMIUM ZŁOTE 0,65MM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127708203-MHLSS	203x86x0,65	1
127712279-MHLSS	279x120x0,65	1
127712305-MHLSS	305x120x0,65	1
127712356-MHLSS	356x120x0,65	1
127712406-MHLSS	406x120x0,65	1
127712457-MHLSS	457x120x0,65	1

Paca nierdzewna ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127708203-MHLS	203x86x0,65	1
127712279-MHLS	279x120x0,65	1
127712305-MHLS	305x120x0,65	1
127712356-MHLS	356x120x0,65	1
127712406-MHLS	406x120x0,65	1
127712457-MHLS	457x120x0,65	1

Paca nierdzewna ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127708203-MHK	203x86x0,65	1
127712279-MHK	279x120x0,65	1
127712305-MHK	305x120x0,65	1
127712356-MHK	356x120x0,65	1
127712406-MHK	406x120x0,65	1
127712457-MHK	457x120x0,65	1

Paca nierdzewna ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127708203-MH2K	203x86x0,65	1
127712279-MH2K	279x120x0,65	1
127712305-MH2K	305x120x0,65	1
127712356-MH2K	356x120x0,65	1
127712406-MH2K	406x120x0,65	1
127712457-MH2K	457x120x0,65	1

Paca nierdzewna ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm. Dwukomponentowy uchwyt.

PACE PREMIUM ZŁOTE 0,65MM WYGIĘTE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127708203-MHWLSS	203x86x0,65	1
127712279-MHWLSS	279x120x0,65	1
127712305-MHWLSS	305x120x0,65	1
127712356-MHWLSS	356x120x0,65	1
127712406-MHWLSS	406x120x0,65	1
127712457-MHWLSS	457x120x0,65	1

Paca nierdzewna wygięta ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127708203-MHWLS	203x86x0,65	1
127712279-MHWLS	279x120x0,65	1
127712305-MHWLS	305x120x0,65	1
127712356-MHWLS	356x120x0,65	1
127712406-MHWLS	406x120x0,65	1
127712457-MHWLS	457x120x0,65	1

Paca nierdzewna wygięta ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127708203-MHWK	203x86x0,65	1
127712279-MHWK	279x120x0,65	1
127712305-MHWK	305x120x0,65	1
127712356-MHWK	356x120x0,65	1
127712406-MHWK	406x120x0,65	1
127712457-MHWK	457x120x0,65	1

Paca nierdzewna wygięta ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127708203-MHW2K	203x86x0,65	1
127712279-MHW2K	279x120x0,65	1
127712305-MHW2K	305x120x0,65	1
127712356-MHW2K	356x120x0,65	1
127712406-MHW2K	406x120x0,65	1
127712457-MHW2K	457x120x0,65	1

Paca nierdzewna wygięta ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm. Dwukomponentowy uchwyt.

PACE PREMIUM ZŁOTE 0,65MM Z ZĘBAMI

Paca nierdzewna z zębem ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

ZĄB 4X4

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E4-MHLSS	279x120x0,65	1
127712305E4-MHLSS	305x120x0,65	1
127712356E4-MHLSS	356x120x0,65	1
127712406E4-MHLSS	406x120x0,65	1
127712457E4-MHLSS	457x120x0,65	1
127712508E4-MHLSS	508x120x0,65	1

ZĄB 6X6

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E6-MHLSS	279x120x0,65	1
127712305E6-MHLSS	305x120x0,65	1
127712356E6-MHLSS	356x120x0,65	1
127712406E6-MHLSS	406x120x0,65	1
127712457E6-MHLSS	457x120x0,65	1
127712508E6-MHLSS	508x120x0,65	1

ZĄB 8X8

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E8-MHLSS	279x120x0,65	1
127712305E8-MHLSS	305x120x0,65	1
127712356E8-MHLSS	356x120x0,65	1
127712406E8-MHLSS	406x120x0,65	1
127712457E8-MHLSS	457x120x0,65	1
127712508E8-MHLSS	508x120x0,65	1

ZĄB 10X10

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E10-MHLSS	279x120x0,65	1
127712305E10-MHLSS	305x120x0,65	1
127712356E10-MHLSS	356x120x0,65	1
127712406E10-MHLSS	406x120x0,65	1
127712457E10-MHLSS	457x120x0,65	1
127712508E10-MHLSS	508x120x0,65	1

ZĄB 12X12

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E12-MHLSS	279x120x0,65	1
127712305E12-MHLSS	305x120x0,65	1
127712356E12-MHLSS	356x120x0,65	1
127712406E12-MHLSS	406x120x0,65	1
127712457E12-MHLSS	457x120x0,65	1
127712508E12-MHLSS	508x120x0,65	1

Paca nierdzewna z zębem ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

ZĄB 4X4

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E4-MHLS	279x120x0,65	1
127712305E4-MHLS	305x120x0,65	1
127712356E4-MHLS	356x120x0,65	1
127712406E4-MHLS	406x120x0,65	1
127712457E4-MHLS	457x120x0,65	1
127712508E4-MHLS	508x120x0,65	1

ZĄB 6X6

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E6-MHLS	279x120x0,65	1
127712305E6-MHLS	305x120x0,65	1
127712356E6-MHLS	356x120x0,65	1
127712406E6-MHLS	406x120x0,65	1
127712457E6-MHLS	457x120x0,65	1
127712508E6-MHLS	508x120x0,65	1

ZĄB 8X8

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E8-MHLS	279x120x0,65	1
127712305E8-MHLS	305x120x0,65	1
127712356E8-MHLS	356x120x0,65	1
127712406E8-MHLS	406x120x0,65	1
127712457E8-MHLS	457x120x0,65	1
127712508E8-MHLS	508x120x0,65	1

ZĄB 10X10

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E10-MHLS	279x120x0,65	1
127712305E10-MHLS	305x120x0,65	1
127712356E10-MHLS	356x120x0,65	1
127712406E10-MHLS	406x120x0,65	1
127712457E10-MHLS	457x120x0,65	1
127712508E10-MHLS	508x120x0,65	1

ZĄB 12X12

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E12-MHLS	279x120x0,65	1
127712305E12-MHLS	305x120x0,65	1
127712356E12-MHLS	356x120x0,65	1
127712406E12-MHLS	406x120x0,65	1
127712457E12-MHLS	457x120x0,65	1
127712508E12-MHLS	508x120x0,65	1

Paca nierdzewna z zębem ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

ZĄB 4X4

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E4-MHK	279x120x0,65	1
127712305E4-MHK	305x120x0,65	1
127712356E4-MHK	356x120x0,65	1
127712406E4-MHK	406x120x0,65	1
127712457E4-MHK	457x120x0,65	1
127712508E4-MHK	508x120x0,65	1

ZĄB 6X6

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E6-MHK	279x120x0,65	1
127712305E6-MHK	305x120x0,65	1
127712356E6-MHK	356x120x0,65	1
127712406E6-MHK	406x120x0,65	1
127712457E6-MHK	457x120x0,65	1
127712508E6-MHK	508x120x0,65	1

ZĄB 8X8

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E8-MHK	279x120x0,65	1
127712305E8-MHK	305x120x0,65	1
127712356E8-MHK	356x120x0,65	1
127712406E8-MHK	406x120x0,65	1
127712457E8-MHK	457x120x0,65	1
127712508E8-MHK	508x120x0,65	1

ZĄB 10X10

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E10-MHK	279x120x0,65	1
127712305E10-MHK	305x120x0,65	1
127712356E10-MHK	356x120x0,65	1
127712406E10-MHK	406x120x0,65	1
127712457E10-MHK	457x120x0,65	1
127712508E10-MHK	508x120x0,65	1

ZĄB 12X12

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E12-MHK	279x120x0,65	1
127712305E12-MHK	305x120x0,65	1
127712356E12-MHK	356x120x0,65	1
127712406E12-MHK	406x120x0,65	1
127712457E12-MHK	457x120x0,65	1
127712508E12-MHK	508x120x0,65	1

Paca nierdzewna z zębem ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm.
Dwukomponentowy uchwyt.

ZĄB 4X4

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E4-MH2K	279x120x0,65	1
127712305E4-MH2K	305x120x0,65	1
127712356E4-MH2K	356x120x0,65	1
127712406E4-MH2K	406x120x0,65	1
127712457E4-MH2K	457x120x0,65	1
127712508E4-MH2K	508x120x0,65	1

ZĄB 6X6

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E6-MH2K	279x120x0,65	1
127712305E6-MH2K	305x120x0,65	1
127712356E6-MH2K	356x120x0,65	1
127712406E6-MH2K	406x120x0,65	1
127712457E6-MH2K	457x120x0,65	1
127712508E6-MH2K	508x120x0,65	1

ZĄB 8X8

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E8-MH2K	279x120x0,65	1
127712305E8-MH2K	305x120x0,65	1
127712356E8-MH2K	356x120x0,65	1
127712406E8-MH2K	406x120x0,65	1
127712457E8-MH2K	457x120x0,65	1
127712508E8-MH2K	508x120x0,65	1

ZĄB 10X10

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E10-MH2K	279x120x0,65	1
127712305E10-MH2K	305x120x0,65	1
127712356E10-MH2K	356x120x0,65	1
127712406E10-MH2K	406x120x0,65	1
127712457E10-MH2K	457x120x0,65	1
127712508E10-MH2K	508x120x0,65	1

ZĄB 12X12

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279E12-MH2K	279x120x0,65	1
127712305E12-MH2K	305x120x0,65	1
127712356E12-MH2K	356x120x0,65	1
127712406E12-MH2K	406x120x0,65	1
127712457E12-MH2K	457x120x0,65	1
127712508E12-MH2K	508x120x0,65	1

PACE PREMIUM SREBRNE 0,7MM Z ZĘBAMI

Paca nierdzewna z zębem ze stali zimnowalcowanej. Grubość ostrza 0,7 mm. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

ZĄB 4X4

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E4-MLSS	279x120x0,7	1
127713305E4-MLSS	305x120x0,7	1
127713356E4-MLSS	356x120x0,7	1
127713406E4-MLSS	406x120x0,7	1
127713457E4-MLSS	457x120x0,7	1
127713508E4-MLSS	508x120x0,7	1

ZĄB 6X6

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E6-MLSS	279x120x0,7	1
127713305E6-MLSS	305x120x0,7	1
127713356E6-MLSS	356x120x0,7	1
127713406E6-MLSS	406x120x0,7	1
127713457E6-MLSS	457x120x0,7	1
127713508E6-MLSS	508x120x0,7	1

ZĄB 8X8

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E8-MLSS	279x120x0,7	1
127713305E8-MLSS	305x120x0,7	1
127713356E8-MLSS	356x120x0,7	1
127713406E8-MLSS	406x120x0,7	1
127713457E8-MLSS	457x120x0,7	1
127713508E8-MLSS	508x120x0,7	1

ZĄB 10X10

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E10-MLSS	279x120x0,7	1
127713305E10-MLSS	305x120x0,7	1
127713356E10-MLSS	356x120x0,7	1
127713406E10-MLSS	406x120x0,7	1
127713457E10-MLSS	457x120x0,7	1
127713508E10-MLSS	508x120x0,7	1

ZĄB 12X12

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E12-MLSS	279x120x0,7	1
127713305E12-MLSS	305x120x0,7	1
127713356E12-MLSS	356x120x0,7	1
127713406E12-MLSS	406x120x0,7	1
127713457E12-MLSS	457x120x0,7	1
127713508E12-MLSS	508x120x0,7	1

Paca nierdzewna z zębem ze stali zimnowalcowanej. Grubość ostrza 0,7 mm. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

ZĄB 4X4

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E4-MLS	279x120x0,7	1
127713305E4-MLS	305x120x0,7	1
127713356E4-MLS	356x120x0,7	1
127713406E4-MLS	406x120x0,7	1
127713457E4-MLS	457x120x0,7	1
127713508E4-MLS	508x120x0,7	1

ZĄB 6X6

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E6-MLS	279x120x0,7	1
127713305E6-MLS	305x120x0,7	1
127713356E6-MLS	356x120x0,7	1
127713406E6-MLS	406x120x0,7	1
127713457E6-MLS	457x120x0,7	1
127713508E6-MLS	508x120x0,7	1

ZĄB 8X8

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E8-MLS	279x120x0,7	1
127713305E8-MLS	305x120x0,7	1
127713356E8-MLS	356x120x0,7	1
127713406E8-MLS	406x120x0,7	1
127713457E8-MLS	457x120x0,7	1
127713508E8-MLS	508x120x0,7	1

ZĄB 10X10

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E10-MLS	279x120x0,7	1
127713305E10-MLS	305x120x0,7	1
127713356E10-MLS	356x120x0,7	1
127713406E10-MLS	406x120x0,7	1
127713457E10-MLS	457x120x0,7	1
127713508E10-MLS	508x120x0,7	1

ZĄB 12X12

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E12-MLS	279x120x0,7	1
127713305E12-MLS	305x120x0,7	1
127713356E12-MLS	356x120x0,7	1
127713406E12-MLS	406x120x0,7	1
127713457E12-MLS	457x120x0,7	1
127713508E12-MLS	508x120x0,7	1

Paca nierdzewna z zębem ze stali zimnowalcowanej. Grubość ostrza 0,7 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

ZĄB 4X4

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E4-MK	279x120x0,7	1
127713305E4-MK	305x120x0,7	1
127713356E4-MK	356x120x0,7	1
127713406E4-MK	406x120x0,7	1
127713457E4-MK	457x120x0,7	1
127713508E4-MK	508x120x0,7	1

ZĄB 6X6

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E6-MK	279x120x0,7	1
127713305E6-MK	305x120x0,7	1
127713356E6-MK	356x120x0,7	1
127713406E6-MK	406x120x0,7	1
127713457E6-MK	457x120x0,7	1
127713508E6-MK	508x120x0,7	1

ZĄB 8X8

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E8-MK	279x120x0,7	1
127713305E8-MK	305x120x0,7	1
127713356E8-MK	356x120x0,7	1
127713406E8-MK	406x120x0,7	1
127713457E8-MK	457x120x0,7	1
127713508E8-MK	508x120x0,7	1

ZĄB 10X10

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E10-MK	279x120x0,7	1
127713305E10-MK	305x120x0,7	1
127713356E10-MK	356x120x0,7	1
127713406E10-MK	406x120x0,7	1
127713457E10-MK	457x120x0,7	1
127713508E10-MK	508x120x0,7	1

ZĄB 12X12

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E12-MK	279x120x0,7	1
127713305E12-MK	305x120x0,7	1
127713356E12-MK	356x120x0,7	1
127713406E12-MK	406x120x0,7	1
127713457E12-MK	457x120x0,7	1
127713508E12-MK	508x120x0,7	1

Paca nierdzewna z zębem ze stali zimnowalcowanej. Grubość ostrza 0,7 mm.
Dwukomponentowy uchwyt.

ZĄB 4X4

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E4-M2K	279x120x0,65	1
127713305E4-M2K	305x120x0,65	1
127713356E4-M2K	356x120x0,65	1
127713406E4-M2K	406x120x0,65	1
127713457E4-M2K	457x120x0,65	1
127713508E4-M2K	508x120x0,65	1

ZĄB 6X6

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E6-M2K	279x120x0,7	1
127713305E6-M2K	305x120x0,7	1
127713356E6-M2K	356x120x0,7	1
127713406E6-M2K	406x120x0,7	1
127713457E6-M2K	457x120x0,7	1
127713508E6-M2K	508x120x0,7	1

ZĄB 8X8

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E8-M2K	279x120x0,7	1
127713305E8-M2K	305x120x0,7	1
127713356E8-M2K	356x120x0,7	1
127713406E8-M2K	406x120x0,7	1
127713457E8-M2K	457x120x0,7	1
127713508E8-M2K	508x120x0,7	1

ZĄB 10X10

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E10-M2K	279x120x0,7	1
127713305E10-M2K	305x120x0,7	1
127713356E10-M2K	356x120x0,7	1
127713406E10-M2K	406x120x0,7	1
127713457E10-M2K	457x120x0,7	1
127713508E10-M2K	508x120x0,7	1

ZĄB 12X12

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127713279E12-M2K	279x120x0,7	1
127713305E12-M2K	305x120x0,7	1
127713356E12-M2K	356x120x0,7	1
127713406E12-M2K	406x120x0,7	1
127713457E12-M2K	457x120x0,7	1
127713508E12-M2K	508x120x0,7	1

PACE WENECKIE PREMIUM 0,3MM - TRAPEZOWE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263240100-MHLSS-1	240x100x80x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex (trapez) ze stali hartowanej. Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263240100-MHLS-1	240x100x80x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex (trapez) ze stali hartowanej. Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263240100-MHK-1	240x100x80x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex (trapez) ze stali hartowanej. Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263240100-MH2K-1	240x100x80x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex (trapez) ze stali hartowanej. Zaokrąglone kąty. Dwukomponentowy uchwyt.

PACE WENECKIE PREMIUM 0,3MM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263200086-MHLSS-1	200x86x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex (prostokąt) ze stali hartowanej. Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263200086-MHLS-1	200x86x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex (prostokąt) ze stali hartowanej. Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263200086-MHK-1	200x86x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex (prostokąt) ze stali hartowanej. Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263200086-MH2K-1	200x86x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex (prostokąt) ze stali hartowanej. Zaokrąglone kąty. Dwukomponentowy uchwyt.

PACE WENECKIE PREMIUM 0,3MM - TRAPEZOWE ODWRÓCONE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263240100-MHLSS-2	240x130x100x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex (odwrócony trapez) ze stali hartowanej. Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263240100-MHLS-2	240x130x100x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex (odwrócony trapez) ze stali hartowanej. Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263240100-MHK-2	240x130x100x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex (odwrócony trapez) ze stali hartowanej. Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263240100-MH2K-2	240x130x100x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex (odwrócony trapez) ze stali hartowanej. Zaokrąglone kąty. Dwukomponentowy uchwyt.

PACE WENECKIE PREMIUM 0,3MM ŻELAZKO

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263240086-MHLSS-3	240x86x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex ze stali hartowanej i ściętym przodem. Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263240086-MHLS-3	240x86x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex ze stali hartowanej i ściętym przodem. Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263240086-MHK-3	240x86x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex ze stali hartowanej i ściętym przodem. Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1263240086-MH2K-3	240x86x0,3	1

Nierdzewna wenecka paca typu Super Flex ze stali hartowanej i ściętym przodem. Zaokrąglone kąty. Dwukomponentowy uchwyt.

PACE WENECKIE PREMIUM 0,65MM LUSTERKO

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126520-MHLSS	200x70x80x0,65	1
126524-MHLSS	240x90x110x0,65	1
126528-MHLSS	280x90x110x0,65	1

Nierdzewna polerowana wenecka paca (trapez) ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm i zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126520-MHLS	200x70x80x0,65	1
126524-MHLS	240x90x110x0,65	1
126528-MHLS	280x90x110x0,65	1

Nierdzewna polerowana wenecka paca (trapez) ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm i zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126520-MHK	200x70x80x0,65	1
126524-MHK	240x90x110x0,65	1
126528-MHK	280x90x110x0,65	1

Nierdzewna polerowana wenecka paca (trapez) ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm i zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126520-MH2K	200x70x80x0,65	1
126524-MH2K	240x90x110x0,65	1
126528-MH2K	280x90x110x0,65	1

Nierdzewna polerowana wenecka paca (trapez) ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm i zaokrąglone kąty. Dwukomponentowy uchwyt.

PACE WENECKIE PREMIUM 0,65MM -TRAPEZOWE ODWRÓCONE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126124-MHLSS	240x130x100x0,65	1

Nierdzewna polerowana wenecka paca (odwrócony trapez) ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm i zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126124-MHLS	240x130x100x0,65	1

Nierdzewna polerowana wenecka paca (odwrócony trapez) ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm i zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126124-MHK	240x130x100x0,65	1

Nierdzewna polerowana wenecka paca (odwrócony trapez) ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm i zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126124-MH2K	240x130x100x0,65	1

Nierdzewna polerowana wenecka paca (odwrócony trapez) ze stali hartowanej. Grubość ostrza 0,65 mm i zaokrąglone kąty. Dwukomponentowy uchwyt.

PACE WENECKIE Z POLIWĘGLANU 1MM - TRAPEZOWE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262240100-MPLSS-1	240x100x80x1	1

Paca klejona wenecka (trapez). Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262240100-MPLS-1	240x100x80x1	1

Paca klejona wenecka (trapez). Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262240100-MPK-1	240x100x80x1	1

Paca klejona wenecka (trapez). Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnego korku.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262240100-MP2K-1	240x100x80x1	1

Paca klejona wenecka (trapez). Zaokrąglone kąty. Dwokomponentowy uchwyt.

PACE WENECKIE Z POLIWĘGLANU 1MM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262200086-MPLSS-1	200x86x1	1

Paca klejona wenecka (prostokąt). Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262200086-MPLS-1	200x86x1	1

Paca klejona wenecka (prostokąt). Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262200086-MPK1-1	200x86x1	1

Paca klejona wenecka (prostokąt). Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnego korku.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262200086-MP2K-1	200x86x1	1

Paca klejona wenecka (prostokąt). Zaokrąglone kąty. Dwokomponentowy uchwyt.

PACE WENECKIE Z POLIWĘGLANU 1MM - TRAPEZOWE ODWRÓCONE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262240100-MPLSS-2	240x130x100x1	1

Paca klejona wenecka (odwrócony trapez). Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262240100-MPLS-2	240x130x100x1	1

Paca klejona wenecka (odwrócony trapez). Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262240100-MPK-2	240x130x100x1	1

Paca klejona wenecka (odwrócony trapez). Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnego korku.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262240100-MP2K-2	240x130x100x1	1

Paca klejona wenecka(odwrócony trapez). Zaokrąglone kąty. Dwokomponentowy uchwyt.

PACE WENECKIE Z POLIWĘGLANU 1MM ŻELAZKO

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262240086-MPLSS-3	240x86x1	1

Paca klejona wenecka ze ściętym przodem. Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262240086-MPLS-3	240x86x1	1

Paca klejona wenecka ze ściętym przodem. Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262240086-MPK-3	240x86x1	1

Paca klejona wenecka ze ściętym przodem. Zaokrąglone kąty. Uchwyt z naturalnego korku.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1262240086-MP2K-3	240x86x1	1

Klejona wenecka paca ze ściętym przodem. Zaokrąglone kąty. Dwokomponentowy uchwyt.

PACE POSADZKARSKIE PREMIUM 0,65MM - WERSJE ZAOKRĄGLONE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279-MSOHLSS	279x120x0,65	1
127712305-MSOHLSS	305x120x0,65	1
127712356-MSOHLSS	356x120x0,65	1
127712406-MSOHLSS	406x120x0,65	1
127712457-MSOHLSS	457x120x0,65	1

Nierdzewna paca posadzkarska ze stali hartowanej z zaokrąglonym przodem o grubości 0,65 mm. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279-MSOHLS	279x120x0,65	1
127712305-MSOHLS	305x120x0,65	1
127712356-MSOHLS	356x120x0,65	1
127712406-MSOHLS	406x120x0,65	1
127712457-MSOHLS	457x120x0,65	1

Nierdzewna paca posadzkarska ze stali hartowanej z zaokrąglonym przodem o grubości 0,65 mm. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279-MSOHK	279x120x0,65	1
127712305-MSOHK	305x120x0,65	1
127712356-MSOHK	356x120x0,65	1
127712406-MSOHK	406x120x0,65	1
127712457-MSOHK	457x120x0,65	1

Nierdzewna paca posadzkarska ze stali hartowanej z zaokrąglonym przodem o grubości 0,65 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127712279-MSOH2K	279x120x0,65	1
127712305-MSOH2K	305x120x0,65	1
127712356-MSOH2K	356x120x0,65	1
127712406-MSOH2K	406x120x0,65	1
127712457-MSOH2K	457x120x0,65	1

Nierdzewna paca posadzkarska ze stali hartowanej z zaokrąglonym przodem o grubości 0,65 mm. Dwukomponentowy uchwyt.

PACE POSADZKARSKIE PREMIUM 0,7MM - WERSJE ZAOKRĄGLONE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
02771230-MSOLSS	280x120x0,7	1
02771240-MSOLSS	380x120x0,7	1
02771250-MSOLSS	480x120x0,7	1
02771260-MSOLSS	580x120x0,7	1

Paca posadzkarska ze stali sprężystej z zaokrąglonym przodem o grubości 0,7 mm.
Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
02771230-MSOLS	280x120x0,7	1
02771240-MSOLS	380x120x0,7	1
02771250-MSOLS	480x120x0,7	1
02771260-MSOLS	580x120x0,7	1

Paca posadzkarska ze stali sprężystej z zaokrąglonym przodem o grubości 0,7 mm.
Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
02771230-MSOK	280x120x0,7	1
02771240-MSOK	380x120x0,7	1
02771250-MSOK	480x120x0,7	1
02771260-MSOK	580x120x0,7	1

Paca posadzkarska ze stali sprężystej z zaokrąglonym przodem o grubości 0,7 mm.
Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
027712230-MSO2K	280x120x0,7	1
027712240-MSO2K	380x120x0,7	1
027712250-MSO2K	480x120x0,7	1
027712260-MSO2K	580x120x0,7	1

Paca posadzkarska ze stali sprężystej z zaokrąglonym przodem o grubości 0,7 mm.
Dwukomponentowy uchwyt.

PACE POSADZKARSKIE PREMIUM 1,2MM - WERSJE ZE ŚCIĘTYM PRZODEM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
027440-LSS	380x90x1,2	1
027450-LSS	480x90x1,2	1
027460-LSS	580x90x1,2	1

Paca posadzkarska ze stali sprężystej ze ściętym przodem o grubości 1,2 mm. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
027440-LS	380x90x1,2	1
027450-LS	480x90x1,2	1
027460-LS	580x90x1,2	1

Paca posadzkarska ze stali sprężystej ze ściętym przodem o grubości 1,2 mm. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
027440-K	380x90x1,2	1
027450-K	480x90x1,2	1
027460-K	580x90x1,2	1

Paca posadzkarska ze stali sprężystej ze ściętym przodem o grubości 1,2 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
027440-2K	380x90x1,2	1
027450-2K	480x90x1,2	1
027460-2K	580x90x1,2	1

Paca posadzkarska ze stali sprężystej ze ściętym przodem o grubości 1,2 mm. Dwukomponentowy uchwyt.

KIELNIA DO WIADER Z HAMMEREM

NUMER KATALOGOWY	W OPAKOWANIU
125120-LSSH	1

Kielnia do wiader z hammerem. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	W OPAKOWANIU
125120-LSH	1

Kielnia do wiader z hammerem. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - vintage.

NUMER KATALOGOWY	W OPAKOWANIU
125120-KH	1

Kielnia do wiader z hammerem. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	W OPAKOWANIU
125120-2KH	1

Kielnia do wiader z hammerem. Dwukomponentowy uchwyt.

KIELNIA DO WIADER

NUMER KATALOGOWY	W OPAKOWANIU
125120-L	1

Kielnia do wiader. Uchwyt z naturalnej skóry.

NUMER KATALOGOWY	W OPAKOWANIU
125120-K	1

Kielnia do wiader. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	W OPAKOWANIU
125120-2K	1

Kielnia do wiader. Dwukomponentowy uchwyt.

TACE TYNKARSKIE - HAWK

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126713-LSS	330x330x1,75	1

Ultralekka aluminiowa taca tynkarska z ostrzem o grubości 1,75 mm. Frezowane rowki zapobiegające poślizgowi szpachli. Guma odporna na ścieranie. Ergonomiczny uchwyt z naturalnej szlifowanej skóry - alcantara.



NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126713-LS	330x330x1,75	1

Ultralekka aluminiowa taca tynkarska z ostrzem o grubości 1,75 mm. Frezowane rowki zapobiegające poślizgowi szpachli. Guma odporna na ścieranie. Ergonomiczny uchwyt z naturalnej skóry-vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126713-K	330x330x1,75	1

Ultralekka aluminiowa taca tynkarska z ostrzem o grubości 1,75 mm. Frezowane rowki zapobiegające poślizgowi szpachli. Guma odporna na ścieranie. Ergonomiczny uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126713-2K	330x330x1,75	1

Ultralekka aluminiowa taca tynkarska z ostrzem o grubości 1,75 mm. Frezowane rowki zapobiegające poślizgowi szpachli. Guma odporna na ścieranie. Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy.

SYSTEMY DO POZIOMOWANIA PŁYTEK
ŚRUBA + NAKRĘTKA

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [MM]	W OPAKOWANIU
P50S150N50-G1	1	1
P50S150N50-G2	2	1

Zestaw do poziomowania glazury zawiera: 50 podkładek, 150 nakrętek i 50 śrub. Opakowanie: wiadro 5L.

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [MM]	W OPAKOWANIU
P50S50N50-G1	1	1
P50S50N50-G2	2	1

Zestaw do poziomowania glazury zawiera: 50 podkładek, 50 nakrętek i 50 śrub. Opakowanie: wiadro 3L.

NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ X ROZMIAR [MM]	W OPAKOWANIU
S100N000-G1	100 PCS X 1	1
S100N000-G2	100 PCS X 2	1
S200N000-G1	200 PCS X 1	1
S200N000-G2	200 PCS X 2	1

Zestaw do poziomowania glazury śrubki | pakowane w worek.

NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	W OPAKOWANIU
S000N050	50	1
S000N100	100	1

Zestaw do poziomowania glazury nakrętki | pakowane w worek.

NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	W OPAKOWANIU
P050	50	1
P100	100	1

Zestaw do poziomowania glazury podkłądki uniwersalne pakowane w worek.

SYSTEMY DO POZIOMOWANIA PŁYTEK
KLIPS + KLIN



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [MM]	W OPAKOWANIU
P50B100K50-G1	1	1
P50B100K50-G2	2	1

Zestaw do poziomowania glazury zawiera: 50 podkładek, 100 klipsów i 50 klinów Opakowanie: wiadro 5L.

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [MM]	W OPAKOWANIU
B50K50-G1	1	1
B50K50-G2	2	1

Zestaw do poziomowania glazury zawiera: 50 klipsów i 50 klinów. Opakowanie: wiadro 5L.

NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ X ROZMIAR [MM]	W OPAKOWANIU
B100K000-G1	100 PCS X 1	1
B100K000-G2	100 PCS X 2	1
B200K000-G1	200 PCS X 1	1
B200K000-G2	200 PCS X 2	1

Zestaw do poziomowania glazury klipsy 1 MM / 2 MM | pakowane w worek.

NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	W OPAKOWANIU
B000K050	50	1
B000K100	100	1

Zestaw do poziomowania glazury kliny | pakowane w worek.

NUMER KATALOGOWY	ILOŚĆ	W OPAKOWANIU
P050	50	1
P100	100	1

Zestaw do poziomowania glazury podkładki uniwersalne | pakowane w worek.

NUMER KATALOGOWY	MATERIAL	W OPAKOWANIU
OBK001	(METAL)	1
OBK002	(PLASTIK)	1

Szczypce plastikowe i stalowe dociskające klin do poziomowania glazury.

OLEJNIK J • L

PROFESSIONAL

MADE IN POLAND

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE PREMIUM -LINIA ZŁOTA 0,3MM

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE - ZŁOTA LINIA

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150G3PG	150x0,3	1
1239250G3PG	250x0,3	1
1239400G3PG	400x0,3	1
1239600G3PG	600x0,3	1
1239800G3PG	800x0,3	1
12391000G3PG	1000x0,3	1
12391250G3PG	1250x0,3	1
12391500G3PG	1500x0,3	1

Czarny aluminiowy profil z nierdzewnym wymiennym ostrzem ze stali hartowanej typu Super Flex.

OSTRZE WYMIENNE DO SZPACHLI POWIERZCHNIOWYCH 0,3MM - LINIA ZŁOTA

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB3PG	150x0,3	1
1239250GB3PG	250x0,3	1
1239400GB3PG	400x0,3	1
1239600GB3PG	600x0,3	1
1239800GB3PG	800x0,3	1
12391000GB3PG	1000x0,3	1
12391250GB3PG	1250x0,3	1
12391500GB3PG	1500x0,3	1

Nierdzewne wymienne ostrze ze stali hartowanej do szpachli powierzchniowych typu Super Flex.

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE PREMIUM - LINIA SREBRNA 0,4MM

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE PREMIUM -LINIA SREBRNA

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150G4PS	150x0,4	1
1239250G4PS	250x0,4	1
1239400G4PS	400x0,4	1
1239600G4PS	600x0,4	1
1239800G4PS	800x0,4	1
12391000G4PS	1000x0,4	1
12391250G4PS	1250x0,4	1
12391500G4PS	1500x0,4	1

Czarny aluminiowy profil z nierdzewnym wymiennym ostrzem ze stali zimnowalcowanej i hartowanej typu Flex.

OSTRZE WYMIENNE DO SZPACHLI POWIERZCHNIOWYCH 0,4MM - LINIA SREBRNA

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB4PS	150x0,4	1
1239250GB4PS	250x0,4	1
1239400GB4PS	400x0,4	1
1239600GB4PS	600x0,4	1
1239800GB4PS	800x0,4	1
12391000GB4PS	1000x0,4	1
12391250GB4PS	1250x0,4	1
12391500GB4PS	1500x0,4	1

Nierdzewne wymienne ostrze ze stali zimnowalcowanej i hartowanej do szpachli powierzchniowych typu Flex.

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE PREMIUM - LINIA MAX PRO 0,65MM

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE - LINIA MAX PRO

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150G7PM	150x0,65	1
1239250G7PM	250x0,65	1
1239400G7PM	400x0,65	1
1239600G7PM	600x0,65	1
1239800G7PM	800x0,65	1
12391000G7PM	1000x0,65	1
12391250G7PM	1250x0,65	1
12391500G7PM	1500x0,65	1

Czarny aluminiowy profil z nierdzewnym wymiennym ostrzem ze stali hartowanej typu Strong.

OSTRZE WYMIENNE DO SZPACHLI POWIERZCHNIOWYCH 0,65MM - LINIA MAX PRO

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB7PM	150x0,65	1
1239250GB7PM	250x0,65	1
1239400GB7PM	400x0,65	1
1239600GB7PM	600x0,65	1
1239800GB7PM	800x0,65	1
12391000GB7PM	1000x0,65	1
12391250GB7PM	1250x0,65	1
12391500GB7PM	1500x0,65	1

Nierdzewne wymienne ostrze ze stali hartowanej do szpachli powierzchniowych typu Strong.

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE ERGOPLANE 0,3MM

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE ERGOPLANE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150G3	150x0,3	1
1239250G3	250x0,3	1
1239400G3	400x0,3	1
1239600G3	600x0,3	1
1239800G3	800x0,3	1
12391000G3	1000x0,3	1
12391250G3	1250x0,3	1
12391500G3	1500x0,3	1

Srebny aluminiowy profil z nierdzewnym wymiennym ostrzem typu Super Flex.

OSTRZE WYMIENNE ERGOPLANE 0,3MM



NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB3	150x0,3	1
1239250GB3	250x0,3	1
1239400GB3	400x0,3	1
1239600GB3	600x0,3	1
1239800GB3	800x0,3	1
12391000GB3	1000x0,3	1
12391250GB3	1250x0,3	1
12391500GB3	1500x0,3	1

Nierdzewne wymienne ostrze do szpachli powierzchniowych typu Super Flex.

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE ERGOPLANE 0,5MM

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE ERGOPLANE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150G5	150x0,5	1
1239250G5	250x0,5	1
1239400G5	400x0,5	1
1239600G5	600x0,5	1
1239800G5	800x0,5	1
12391000G5	1000x0,5	1
12391250G5	1250x0,5	1
12391500G5	1500x0,5	1

Srebny aluminiowy profil z nierdzewnym wymiennym ostrzem typu Flex.

OSTRZE WYMIENNE ERGOPLANE 0,5MM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5	150x0,5	1
1239250GB5	250x0,5	1
1239400GB5	400x0,5	1
1239600GB5	600x0,5	1
1239800GB5	800x0,5	1
12391000GB5	1000x0,5	1
12391250GB5	1250x0,5	1
12391500GB5	1500x0,5	1

Nierdzewne wymienne ostrze do szpachli powierzchniowych typu Flex.

OSTRZE WYMIENNE Z ZĘBEM ERGOPLANE 0,5MM

Nierdzewne wymienne ostrze z zębem do szpachli powierzchniowych ze stali zimnowalcowanej i hartowanej typu Flex.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5E4	150x0,5	1
1239250GB5E4	250x0,5	1
1239400GB5E4	400x0,5	1
1239600GB5E4	600x0,5	1
1239800GB5E4	800x0,5	1
12391000GB5E4	1000x0,5	1
12391250GB5E4	1250x0,5	1
12391500GB5E4	1500x0,5	1

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5E6	150x0,5	1
1239250GB5E6	250x0,5	1
1239400GB5E6	400x0,5	1
1239600GB5E6	600x0,5	1
1239800GB5E6	800x0,5	1
12391000GB5E6	1000x0,5	1
12391250GB5E6	1250x0,5	1
12391500GB5E6	1500x0,5	1

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5E8	150x0,5	1
1239250GB5E8	250x0,5	1
1239400GB5E8	400x0,5	1
1239600GB5E8	600x0,5	1
1239800GB5E8	800x0,5	1
12391000GB5E8	1000x0,5	1
12391250GB5E8	1250x0,5	1
12391500GB5E8	1500x0,5	1

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5E10	150x0,5	1
1239250GB5E10	250x0,5	1
1239400GB5E10	400x0,5	1
1239600GB5E10	600x0,5	1
1239800GB5E10	800x0,5	1
12391000GB5E10	1000x0,5	1
12391250GB5E10	1250x0,5	1
12391500GB5E10	1500x0,5	1

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5E12	150x0,5	1
1239250GB5E12	250x0,5	1
1239400GB5E12	400x0,5	1
1239600GB5E12	600x0,5	1
1239800GB5E12	800x0,5	1
12391000GB5E12	1000x0,5	1
12391250GB5E12	1250x0,5	1
12391500GB5E12	1500x0,5	1

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5FRD	150x0,5	1
1239250GB5FRD	250x0,5	1
1239400GB5FRD	400x0,5	1
1239600GB5FRD	600x0,5	1
1239800GB5FRD	800x0,5	1
12391000GB5FRD	1000x0,5	1
12391250GB5FRD	1250x0,5	1
12391500GB5FRD	1500x0,5	1

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE ERGOSOFT 0,3MM

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE ERGOSOFT

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150G3S	150x0,3	1
1239250G3S	250x0,3	1
1239400G3S	400x0,3	1
1239600G3S	600x0,3	1
1239800G3S	800x0,3	1
12391000G3S	1000x0,3	1
12391250G3S	1250x0,3	1
12391500G3S	1500x0,3	1

Profil PVC z zastosowaniem dwukomponentu z nierdzewnym wymiennym ostrzem typu Super Flex.

OSTRZE WYMIENNE ERGOSOFT 0,3MM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB3S	150x0,3	1
1239250GB3S	250x0,3	1
1239400GB3S	400x0,3	1
1239600GB3S	600x0,3	1
1239800GB3S	800x0,3	1
12391000GB3S	1000x0,3	1
12391250GB3S	1250x0,3	1
12391500GB3S	1500x0,3	1

Nierdzewne wymienne ostrze do szpachli powierzchniowych typu Super Flex.

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE ERGOSOFT 0,5MM

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE ERGOSOFT

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150G5S	150x0,5	1
1239250G5S	250x0,5	1
1239400G5S	400x0,5	1
1239600G5S	600x0,5	1
1239800G5S	800x0,5	1
12391000G5S	1000x0,5	1
12391250G5S	1250x0,5	1
12391500G5S	1500x0,5	1

Profil PVC z zastosowaniem dwukomponentu z nierdzewnym wymiennym ostrzem typu Flex.

OSTRZE WYMIENNE ERGOSOFT 0,5MM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5S	150x0,5	1
1239250GB5S	250x0,5	1
1239400GB5S	400x0,5	1
1239600GB5S	600x0,5	1
1239800GB5S	800x0,5	1
12391000GB5S	1000x0,5	1
12391250GB5S	1250x0,5	1
12391500GB5S	1500x0,5	1

Nierdzewne wymienne ostrze do szpachli powierzchniowych typu Flex.

OSTRZE WYMIENNE Z ZĘBEM ERGOSOFT 0,5MM

Nierdzewne wymienne ostrze z zębem do szpachli powierzchniowych ze stali zimnowalcowanej i hartowanej typu Flex.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5SE4	150x0,5	1
1239250GB5E4S	250x0,5	1
1239400GB5E4S	400x0,5	1
1239600GB5E4S	600x0,5	1
1239800GB5E4S	800x0,5	1
12391000GB5E4S	1000x0,5	1
12391250GB5E4S	1250x0,5	1
12391500GB5E4S	1500x0,5	1

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5E6S	150x0,5	1
1239250GB5E6S	250x0,5	1
1239400GB5E6S	400x0,5	1
1239600GB5E6S	600x0,5	1
1239800GB5E6S	800x0,5	1
12391000GB5E6S	1000x0,5	1
12391250GB5E6S	1250x0,5	1
12391500GB5E6S	1500x0,5	1

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5E8S	150x0,5	1
1239250GB5E8S	250x0,5	1
1239400GB5E8S	400x0,5	1
1239600GB5E8S	600x0,5	1
1239800GB5E8S	800x0,5	1
12391000GB5E8S	1000x0,5	1
12391250GB5E8S	1250x0,5	1
12391500GB5E8S	1500x0,5	1

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5E10S	150x0,5	1
1239250GB5E10S	250x0,5	1
1239400GB5E10S	400x0,5	1
1239600GB5E10S	600x0,5	1
1239800GB5E10S	800x0,5	1
12391000GB5E10S	1000x0,5	1
12391250GB5E10S	1250x0,5	1
12391500GB5E10S	1500x0,5	1

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5E12S	150x0,5	1
1239250GB5E12S	250x0,5	1
1239400GB5E12S	400x0,5	1
1239600GB5E12S	600x0,5	1
1239800GB5E12S	800x0,5	1
12391000GB5E12S	1000x0,5	1
12391250GB5E12S	1250x0,5	1
12391500GB5E12S	1500x0,5	1

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5FRDS	150x0,5	1
1239250GB5FRDS	250x0,5	1
1239400GB5FRDS	400x0,5	1
1239600GB5FRDS	600x0,5	1
1239800GB5FRDS	800x0,5	1
12391000GB5FRDS	1000x0,5	1
12391250GB5FRDS	1250x0,5	1
12391500GB5FRDS	1500x0,5	1

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE ERGOPLAST 0,3MM

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE ERGOPLAST

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150G3P	150x0,3	1
1239250G3P	250x0,3	1
1239400G3P	400x0,3	1
1239600G3P	600x0,3	1
1239800G3P	800x0,3	1
12391000G3P	1000x0,3	1
12391250G3P	1250x0,3	1
12391500G3P	1500x0,3	1

Profil PVC z nierdzewnym wymiennym ostrzem typu Super Flex.

OSTRZE WYMIENNE ERGOPLAST 0,3MM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB3P	150x0,3	1
1239250GB3P	250x0,3	1
1239400GB3P	400x0,3	1
1239600GB3P	600x0,3	1
1239800GB3P	800x0,3	1
12391000GB3P	1000x0,3	1
12391250GB3P	1250x0,3	1
12391500GB3P	1500x0,3	1

Nierdzewne wymienne ostrze do szpachli powierzchniowych typu Super Flex.

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE ERGOPLAST 0,5MM

SZPACHLE POWIERZCHNIOWE ERGOPLAST

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150G5P	150x0,5	1
1239250G5P	250x0,5	1
1239400G5P	400x0,5	1
1239600G5P	600x0,5	1
1239800G5P	800x0,5	1
12391000G5P	1000x0,5	1
12391250G5P	1250x0,5	1
12391500G5P	1500x0,5	1

Profil PVC z nierdzewnym wymiennym ostrzem typu Flex.

OSTRZE WYMIENNE ERGOPLAST 0,5MM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5P	150x0,5	1
1239250GB5P	250x0,5	1
1239400GB5P	400x0,5	1
1239600GB5P	600x0,5	1
1239800GB5P	800x0,5	1
12391000GB5P	1000x0,5	1
12391250GB5P	1250x0,5	1
12391500GB5P	1500x0,5	1

Nierdzewne wymienne ostrze do szpachli powierzchniowych typu Flex.

OSTRZE WYMIENNE Z ZĘBEM ERGOPLAST 0,5MM

Nierdzewne wymienne ostrze z zębem do szpachli powierzchniowych ze stali zimnowalcowanej i hartowanej typu Flex.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5E4P	150x0,5	1
1239250GB5E4P	250x0,5	1
1239400GB5E4P	400x0,5	1
1239600GB5E4P	600x0,5	1
1239800GB5E4P	800x0,5	1
12391000GB5E4P	1000x0,5	1
12391250GB5E4P	1250x0,5	1
12391500GB5E4P	1500x0,5	1

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5E6P	150x0,5	1
1239250GB5E6P	250x0,5	1
1239400GB5E6P	400x0,5	1
1239600GB5E6P	600x0,5	1
1239800GB5E6P	800x0,5	1
12391000GB5E6P	1000x0,5	1
12391250GB5E6P	1250x0,5	1
12391500GB5E6P	1500x0,5	1

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5E8P	150x0,5	1
1239250GB5E8P	250x0,5	1
1239400GB5E8P	400x0,5	1
1239600GB5E8P	600x0,5	1
1239800GB5E8P	800x0,5	1
12391000GB5E8P	1000x0,5	1
12391250GB5E8P	1250x0,5	1
12391500GB5E8P	1500x0,5	1

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5E10P	150x0,5	1
1239250GB5E10P	250x0,5	1
1239400GB5E10P	400x0,5	1
1239600GB5E10P	600x0,5	1
1239800GB5E10P	800x0,5	1
12391000GB5E10P	1000x0,5	1
12391250GB5E10P	1250x0,5	1
12391500GB5E10P	1500x0,5	1

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5E12P	150x0,5	1
1239250GB5E12P	250x0,5	1
1239400GB5E12P	400x0,5	1
1239600GB5E12P	600x0,5	1
1239800GB5E12P	800x0,5	1
12391000GB5E12P	1000x0,5	1
12391250GB5E12P	1250x0,5	1
12391500GB5E12P	1500x0,5	1

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1239150GB5FRDP	150x0,5	1
1239250GB5FRDP	250x0,5	1
1239400GB5FRDP	400x0,5	1
1239600GB5FRDP	600x0,5	1
1239800GB5FRDP	800x0,5	1
12391000GB5FRDP	1000x0,5	1
12391250GB5FRDP	1250x0,5	1
12391500GB5FRDP	1500x0,5	1

TELESKOPY I ADAPTERY

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205401	120-220	6
205404	95-160	6

Kij teleskopowy do szpachli powierzchniowych.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205402	Adapter dla ERGOPLANE	1
205402P	Adapter dla ERGOPLAST	

Adapter do szpachli powierzchiowych.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205407	-	1

Uniwersalny gwintowy adapter.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205406	-	1

Uniwersalny gwintowany adapter + uniwersalny adapter do wałka.

WAŁEKI DO GŁADZI

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
250100	100	10
250180	180	10
250230	230	10
250300	300	10

Wałek.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
250180R-1K	180	10
250230R-1K	230	10

Jednokomponentowa rączka do wałka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
250300R-1K	300	10

Jednokomponentowa rączka do wałka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
250100-2K	100	10
250180-2K	180	10
250230-2K	230	10
250300-2K	300	10

Dwukomponentowa rączka do wałka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205225-2	279x100x0,3	1

Adapter aluminiowy do szpachli fasadowej.

OPCJONALNE ZESTAWY, KTÓRE MOŻESZ ZŁOŻYĆ SAMODZIELNIE:

1) + +

KIJ TELESKOPOWY ADAPTER SZPACHLA POWIERZCHNIOWA



2) +

KIJ TELESKOPOWY WAŁEK

3) +

KIJ TELESKOPOWY WAŁEK Z UCHWYTEM DWUKOMPONENTOWYM

4) + + +

ADAPTER GWINTOWANY

KIJ TELESKOPOWY ADAPTER ALUMINIOWY SZPACHLA FACADOWA

ZESTAWY SZPACHLI POWIERZCHNIOWYCH W CZERWONEJ WALIZCE

ZESTAW WERGR ZAWIERA:
SZPACHLE POWIERZCHNIOWE 250MM, 400MM, 600MM, 800MM, 1000MM
TELESKOP (205404) , ADAPTER (205402), TACA TYNKARSKA - HAWK(126713-2K), SZPACHLA MALARSKA Z BITEM (124015-2KB), WAŁEK (250230) Z RĄCZKĄ (250230-R2K).

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE WERGR-G3S

NUMER KATALOGOWY	LINIE, GRUBOŚĆ OSTRZA [MM]	W OPAKOWANIU
WERGR	PUSTA CZERWONA WALIZKA	1
WERGR-G3	ERGOPLANE 0,3	1
WERGR-G3P	ERGOPLAST 0,3	1
WERGR-G5	ERGOPLANE 0,5	1
WERGR-G5P	ERGOPLAST 0,5	1
WERGR-G3S	ERGOSOFT 0,3	1
WERGR-G5S	ERGOSOFT 0,5	1

ZESTAWY SZPACHLI POWIERZCHNIOWYCH W CZARNEJ WALIZCE

ZESTAW WERGD ZAWIERA:
SZPACHLE POWIERZCHNIOWE 250MM, 400MM, 600MM, 800MM, 100MM
TELESKOP (205404) , ADAPTER (205402), WAŁEK (250230) Z RĄCZKĄ (250230R).



PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE WERGD-G3P

NUMER KATALOGOWY	LINIE, GRUBOŚĆ OSTRZA [MM]	W OPAKOWANIU
WERGD	PUSTA CZARNA WALIZKA	1
WERGD-G3PG	PREMIUM GOLD 0,3	1
WERGD-G4PS	PREMIUM SILVER 0,4	1
WERGD-G7PM	PREMIUM MAX PRO 0,7	1
WERGD-G3	ERGOPLANE 0,3	1
WERGD-G5	ERGOPLANE 0,5	1
WERGD-G3S	ERGOSOFT 0,3	1
WERGD-G5S	ERGOSOFT 0,5	1
WERGD-G3P	ERGOPLAST 0,3	1
WERGD-G5P	ERGOPLAST 0,5	1

ZESTAWY SZPACHLI POWIERZCHNIOWYCH W CZARNEJ MAŁEJ WALIZCE

ZESTAW WERGM ZAWIERA:
SZPACHLET POWIERZCHNIOWE 250MM, 400MM, 600MM, 800MM
WAŁEK (250230) Z RĄCZKĄ (250230R)

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE WERGM-G3P

NUMER KATALOGOWY	LINIE, GRUBOŚĆ OSTRZA [MM]	W OPAKOWANIU
WERGM	PUSTA CZARNA MAŁA WALIZKA	1
WERGM-G3PG	PREMIUM GOLD 0,3	1
WERGM-G4PS	PREMIUM SILVER 0,4	1
WERGM-G7PM	PREMIUM MAX PRO 0,7	1
WERGM-G3	ERGOPLANE 0,3	1
WERGM-G5	ERGOPLANE 0,5	1
WERGM-G3S	ERGOSOFT 0,3	1
WERGM-G5S	ERGOSOFT 0,5	1
WERGM-G3P	ERGOPLAST 0,3	1
WERGM-G5P	ERGOPLAST 0,5	1

SZPACHLE FASADOWE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
124916-2K	160x100x0,5	10
124918-2K	180x100x0,5	10
124920-2K	200x100x0,5	10
124922-2K	220x100x0,5	10
124930-2K	300x100x0,5	10

Nierdzewna szpachla fasadowa "feniks". Grubość ostrza 0,5 mm. Uchwyt dwukomponentowy.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
123917-2K	170x60x0,5	10
123922-2K	220x60x0,5	10
123928-2K	280x60x0,5	10
123938-2K	380x60x0,5	10
123948-2K	480x60x0,5	10
123958-2K	580x60x0,5	10
123968-2K	680x60x0,5	10

Nierdzewna szpachla fasadowa. Szerokość ostrza 60 mm, grubość 0,5 mm. Uchwyt dwukomponentowy.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
123617-2K	170x100x0,5	10
123622-2K	220x100x0,5	10
123628-2K	280x100x0,5	10
123638-2K	380x100x0,5	10
123648-2K	480x100x0,5	10
123658-2K	580x100x0,5	10
123668-2K	680x100x0,5	10

Nierdzewna szpachla fasadowa. Szerokość ostrza 100 mm, grubość 0,5 mm. Uchwyt dwukomponentowy.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
123917-K	170x60x0,5	10
123922-K	220x60x0,5	10
123928-K	280x60x0,5	10
123938-K	380x60x0,5	10
123948-K	480x60x0,5	10
123958-K	580x60x0,5	10
123968-K	680x60x0,5	10

Nierdzewna szpachla fasadowa. Szerokość ostrza 60 mm, grubość 0,5 mm. Uchwyt dwukomponentowy.

SZPACHLE FASADOWE

NUMER	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
123617-K	170x100x0,5	10
123622-K	220x100x0,5	10
123628-K	280x100x0,5	10
123638-K	380x100x0,5	10
123648-K	480x100x0,5	10
123658-K	580x100x0,5	10
123668-K	680x100x0,5	10

Nierdzewna szpachla fasadowa. Szerokość ostrza 100 mm, grubość 0,5 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
123917-LS	170x60x0,5	10
123922-LS	220x60x0,5	10
123928-LS	280x60x0,5	10
123938-LS	380x60x0,5	10
123948-LS	480x60x0,5	10
123958-LS	580x60x0,5	10
123968-LS	680x60x0,5	10

Nierdzewna szpachla fasadowa. Szerokość ostrza 60 mm, grubość 0,5 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
123617-LS	170x100x0,5	10
123622-LS	220x100x0,5	10
123628-LS	280x100x0,5	10
123638-LS	380x100x0,5	10
123648-LS	480x100x0,5	10
123658-LS	580x100x0,5	10
123668-LS	680x100x0,5	10

Nierdzewna szpachla fasadowa. Szerokość ostrza 100 mm, grubość 0,5 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

OLEJNIK J • L

PROFESSIONAL

MADE IN POLAND

KIELNIE KUTE ZE STALI WĘGLOWEJ HARTOWANEJ

KUTE SPOINÓWKI ZE STALI WĘGLOWEJ HARTOWANEJ

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025106F-LSS	6	1
025110F-LSS	10	1
025112F-LSS	12	1

Kuta spoinówka ze stali węglowej hartowanej. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025106F-LS	6	1
025110F-LS	10	1
025112F-LS	12	1

Kuta spoinówka ze stali węglowej hartowanej. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025106F-K	6	1
025110F-K	10	1
025112F-K	12	1

Kuta spoinówka ze stali węglowej hartowanej. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025106F-2K	6	1
025110F-2K	10	1
025112F-2K	12	1

Kuta spoinówka ze stali węglowej hartowanej. Uchwyt dwukomponentowy.

KUTE KIELNIE PUNKTOWE ZE STALI WĘGLOWEJ HARTOWANEJ

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025313F-LSS	13	1
025315F-LSS	15	1
025318F-LSS	18	1

Kuta kielnia punktowa ostra ze stali węglowej hartowanej.
Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025313F-LS	13	1
025315F-LS	15	1
025318F-LS	18	1

Kuta kielnia punktowa ostra ze stali węglowej hartowanej.
Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025313F-K	13	1
025315F-K	15	1
025318F-K	18	1

Kuta kielnia punktowa ostra ze stali węglowej hartowanej. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025313F-2K	13	1
025315F-2K	15	1
025318F-2K	18	1

Kuta kielnia punktowa ostra ze stali węglowej hartowanej.
Uchwyt dwukomponentowy.

KUTE KIELNIE ZE STALI WĘGLOWEJ HARTOWANEJ - TYP MARGIN

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025413F-LSS	13	1
025415F-LSS	15	1
025420F-LSS	20	1

Kuta kielnia ze stali węglowej hartowanej typ margin. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025413F-LS	13	1
025415F-LS	15	1
025420F-LS	20	1

Kuta kielnia ze stali węglowej hartowanej typ margin. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025413F-K	13	1
025415F-K	15	1
025420F-K	20	1

Kuta kielnia ze stali węglowej hartowanej typ margin. Uchwyt z naturalnego korka.



NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025413F-2K	13	1
025415F-2K	15	1
025420F-2K	20	1

Kuta kielnia ze stali węglowej hartowanej typ margin. Uchwyt dwukomponentowy.

KUTE KIELNIE MURARSKIE ZE STALI WĘGLOWEJ HARTOWANEJ - TYP LONDON

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
026254F-LSS	254	1
026279F-LSS	279	1
026305F-LSS	305	1

Duża kuta kielnia murarska ze stali węglowej hartowanej typu london. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
026254F-LS	254	1
026279F-LS	279	1
026305F-LS	305	1

Duża kuta kielnia murarska ze stali węglowej hartowanej typu london. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
026254F-K	254	1
026279F-K	279	1
026305F-K	305	1

Duża kuta kielnia murarska ze stali węglowej hartowanej typu london. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
026254F-2K	254	1
026279F-2K	279	1
026305F-2K	305	1

Duża kuta kielnia murarska ze stali węglowej hartowanej typu london. Uchwyt dwukomponentowy.

KUTE KIELNIE MURARSKIE ZE STALI WĘGLOWEJ HARTOWANEJ - TYP PHILADELPHIA

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
027254F-LSS	254	1
027279F-LSS	279	1
027305F-LSS	305	1

Duża kuta kielnia murarska ze stali węglowej hartowanej typu philadelphia. Uchwyt z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
027254F-LS	254	1
027279F-LS	279	1
027305F-LS	305	1

Duża kuta kielnia murarska ze stali węglowej hartowanej typu philadelphia. Uchwyt z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
027254F-K	254	1
027279F-K	279	1
027305F-K	305	1

Duża kuta kielnia murarska ze stali węglowej hartowanej typu philadelphia. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
027254F-2K	254	1
027279F-2K	279	1
027305F-2K	305	1

Duża kuta kielnia murarska ze stali węglowej hartowanej typu philadelphia. Uchwyt dwukomponentowy.

PACE I KIELNIE
OFERTA STANDARDOWA

PACE STANDARDOWE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127128-L	280130x0,7	10

Paca nierdzewna uniwersalna o grubości 0,7 mm. Skórzany uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127128-K	280x130x0,7	10

Paca nierdzewna uniwersalna o grubości 0,7 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127128-2KO	280x130x0,7	10

Paca nierdzewna uniwersalna o grubości 0,7 mm. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127128-SG	280x130x0,7	10

Paca nierdzewna uniwersalna o grubości 0,7 mm. Dwukomponentowy uchwyt typu SG.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127128	280x130x0,7	10

Paca nierdzewna uniwersalna o grubości 0,7 mm. Drewniany uchwyt.

PACE STANDARDOWE Z ZĘBEM



NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127128E4-L	280x130x0,7	10
127128E6-L	280x130x0,7	10
127128E8-L	280x130x0,7	10
127128E10-L	280x130x0,7	10
127128E12-L	280x130x0,7	10
127128-LFRM	280x130x0,7	10
127128-LFRD	280x130x0,7	10
127128EO-L	280x130x0,7	10

Paca nierdzewna z zębem o grubości 0,7 mm. Skórzany uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127128E4-K	280x130x0,7	10
127128E6-K	280x130x0,7	10
127128E8-K	280x130x0,7	10
127128E10-K	280x130x0,7	10
127128E12-K	280x130x0,7	10
127128-KFRM	280x130x0,7	10
127128-KFRD	280x130x0,7	10
127128EO-K	280x130x0,7	10

Paca nierdzewna z zębem o grubości 0,7 mm. Uchwyt z naturalnego korka.



NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127128E4-2KO	280x130x0,7	10
127128E6-2KO	280x130x0,7	10
127128E8-2KO	280x130x0,7	10
127128E10-2KO	280x130x0,7	10
127128E12-2KO	280x130x0,7	10
127128-2KOFRM	280x130x0,7	10
127128-2KOFRD	280x130x0,7	10
127128EO-2KO	280x130x0,7	10

Paca nierdzewna z zębem o grubości 0,7 mm. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127128E4-SG	280x130x0,7	10
127128E6-SG	280x130x0,7	10
127128E8-SG	280x130x0,7	10
127128E10-SG	280x130x0,7	10
127128E12-SG	280x130x0,7	10
127128-SGFRM	280x130x0,7	10
127128-SGFRD	280x130x0,7	10
127128EO-SG	280x130x0,7	10

Paca nierdzewna z zębem o grubości 0,7 mm. Dwukomponentowy uchwyt typu SG.



NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127128E4	280x130x0,7	10
127128E6	280x130x0,7	10
127128E8	280x130x0,7	10
127128E10	280x130x0,7	10
127128E12	280x130x0,7	10
127128-FRM	280x130x0,7	10
127128-FRD	280x130x0,7	10
127128EO	280x130x0,7	10

Paca nierdzewna z zębem o grubości 0,7 mm. Drewniany uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127930-L	300x120x0,65	10
127128-K	300x120x0,65	10
127128-2KO	300x120x0,65	10
127128-SG	300x120x0,65	10

Paca nierdzewna ze stali hartowanej z wygiętym ostrzem o grubości 0,65mm. Uchwyt: skóra, naturalny korek, dwukomponent, dwukomponen typu SG.

WENECKIE PACE STANDARDOWE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126520-L	200x80	10
126524-L	240x90x110	10
126528-L	280x90x110	10

Paca nierdzewna wenecka (trapez) o grubości 0,7 mm. Skórzany uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126520-K	200x80	10
126524-K	240x90x110	10
126528-K	280x90x110	10

Paca nierdzewna wenecka (trapez) o grubości 0,7 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126520-2KO	200x80	10
126524-2KO	240x90x110	10
126528-2KO	280x90x110	10

Paca nierdzewna wenecka (trapez) o grubości 0,7 mm. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126520-SG	200x80	10
126524-SG	240x90x110	10
126528-SG	280x90x110	10

Paca nierdzewna wenecka (trapez) o grubości 0,7 mm. Dwukomponentowy uchwyt typu SG.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126520	200x80	10
126524	240x90x110	10
126528	280x90x110	10

Paca nierdzewna wenecka (trapez) o grubości 0,7 mm. Drewniany uchwyt.

PACE "SUPER PROFI"

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127730-L	280X130X0,7	10

Paca nierdzewna. Grubość ostrza 0,7 mm. Uchwyt z naturalnej skóry.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127730-K	280X130X0,7	10

Paca nierdzewna. Grubość ostrza 0,7 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127730-2KO	280X130X0,7	10

Paca nierdzewna. Grubość ostrza 0,7 mm. Uchwyt dwukomponentowy.

PACE Z ZĘBEM "SUPER PROFI"



NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127730E4-L	280x130x0,7	10
127730E6-L	280x130x0,7	10
127730E8-L	280x130x0,7	10
127730E10-L	280x130x0,7	10
127730E12-L	280x130x0,7	10

Paca nierdzewna z zębem. Grubość ostrza 0,7 mm. Uchwyt z naturalnej skóry.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127730E4-K	280x130x0,7	10
127730E6-K	280x130x0,7	10
127730E8-K	280x130x0,7	10
127730E10-K	280x130x0,7	10
127730E12-K	280x130x0,7	10

Paca nierdzewna z zębem. Grubość ostrza 0,7 mm. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127730E4-2KO	280x130x0,7	10
127730E6-2KO	280x130x0,7	10
127730E8-2KO	280x130x0,7	10
127730E10-2KO	280x130x0,7	10
127730E12-2KO	280x130x0,7	10

Paca nierdzewna z zębem. Grubość ostrza 0,7 mm. Uchwyt dwukomponentowy.

PACE NIERDZEWNE "SUPER PROFI" - TYP SZWAJCARSKI

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127150-2K	480x130x1,2	5

Paca nierdzewna o grubości 1,2 mm - super profi.
Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127150E4-2K	480x130x1,2	5
127150E6-2K	480x130x1,2	5
127150E8-2K	480x130x1,2	5
127150E10-2K	480x130x1,2	5
127150E12-2K	480x130x1,2	5

Paca nierdzewna o grubości 1,2 mm z zębem - super profi.
Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127150-K	480x130x1,2	5

Paca nierdzewna o grubości 1,2mm typ szwajcarski. Uchwyt z naturalnego korka.



NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127150E4-K	480x130x1,2	5
127150E6-K	480x130x1,2	5
127150E8-K	480x130x1,2	5
127150E10-K	480x130x1,2	5
127150E12-K	480x130x1,2	5

Paca nierdzewna z zębem o grubości 1,2mm typ szwajcarski. Uchwyt z naturalnego korka.

PACE NIERDZEWNE - TYP SZWAJCARSKI



NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127140	380x130x1,2	5
127150	480x130x1,2	5
127160	580x130x1,2	5
127170	680x130x1,2	5

Paca nierdzewna o grubości 1,2mm typ szwajcarski. Drewniany uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127140E4	380x130x1,2	5
127140E6	380x130x1,2	5
127140E8	380x130x1,2	5
127140E10	380x130x1,2	5
127140E12	380x130x1,2	5
127150E4	480x130x1,2	5
127150E6	480x130x1,2	5
127150E8	480x130x1,2	5
127150E10	480x130x1,2	5
127150E12	480x130x1,2	5
127160E4	580x130x1,2	5
127160E6	580x130x1,2	5
127160E8	580x130x1,2	5
127160E10	580x130x1,2	5
127160E12	580x130x1,2	5
127170E4	680x130x1,2	5
127170E6	680x130x1,2	5
127170E8	680x130x1,2	5
127170E10	680x130x1,2	5
127170E12	680x130x1,2	5

Paca nierdzewna z zębem o grubości 1,2mm typ szwajcarski. Drewniany uchwyt.

KIELNIE TRÓJKĄTNE, TYP BERLIŃSKI

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
021118-L	180	20
021119-L	190	20
021120-L	200	20
021121-L	210	20
021123-L	230	20

Kielnia trójkątna ze stali węglowej hartowanej – typ berliński.
Uchwyt z naturalnej skóry.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
021118-K	180	20
021119-K	190	20
021120-K	200	20
021121-K	210	20
021123-K	230	20

Kielnia trójkątna ze stali węglowej hartowanej – typ berliński.
Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
021118-2K	180	20
021119-2K	190	20
021120-2K	200	20
021121-2K	210	20
021123-2K	230	20

Kielnia trójkątna ze stali węglowej hartowanej – typ berliński.
Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
021118	180	20
021119	190	20
021120	200	20
021121	210	20
021123	230	20

Kielnia trójkątna ze stali węglowej hartowanej – typ berliński.
Drewniany uchwyt.

KIELNIE TRAPEZOWE - UCHWYT Z HAMMEREM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
022214-LSSH	140 (wąska)	20
022216-LSSH	160 (wąska)	20
022218-LSSH	180 (wąska)	20
022114-LSSH	140 (szeroka)	20
022116-LSSH	160 (szeroka)	20
022118-LSSH	180 (szeroka)	20

Kielnia trapezowa ze stali sprężystej. Uchwyt z hammerem z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
022214-LSH	140 (wąska)	20
022216-LSH	160 (wąska)	20
022218-LSH	180 (wąska)	20
022114-LSH	140 (szeroka)	20
022116-LSH	160 (szeroka)	20
022118-LSH	180 (szeroka)	20

Kielnia trapezowa ze stali sprężystej. Uchwyt z hammerem z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
022214-KH	140 (wąska)	20
022216-KH	160 (wąska)	20
022218-KH	180 (wąska)	20
022114-KH	140 (szeroka)	20
022116-KH	160 (szeroka)	20
022118-KH	180 (szeroka)	20

Kielnia trapezowa ze stali sprężystej. Uchwyt z hammerem z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
022214-2KH	140 (wąska)	20
022216-2KH	160 (wąska)	20
022218-2KH	180 (wąska)	20
022114-2KH	140 (szeroka)	20
022116-2KH	160 (szeroka)	20
022118-2KH	180 (szeroka)	20

Kielnia trapezowa ze stali sprężystej. Dwukomponentowy uchwyt z hammerem.

KIELNIE TRAPEZOWE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
022214-L	140 (wąska)	20
022216-L	160 (wąska)	20
022218-L	180 (wąska)	20
022114-L	140 (szeroka)	20
022116-L	160 (szeroka)	20
022118-L	180 (szeroka)	20

Kielnia trapezowa ze stali sprężystej. Uchwyt z naturalnej skóry.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
022214-K	140 (wąska)	20
022216-K	160 (wąska)	20
022218-K	180 (wąska)	20
022114-K	140 (szeroka)	20
022116-K	160 (szeroka)	20
022118-K	180 (szeroka)	20

Kielnia trapezowa ze stali sprężystej. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
022214-2K	140 (wąska)	20
022216-2K	160 (wąska)	20
022218-2K	180 (wąska)	20
022114-2K	140 (szeroka)	20
022116-2K	160 (szeroka)	20
022118-2K	180 (szeroka)	20

Kielnia trapezowa ze stali sprężystej. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
022214	140 (wąska)	20
022216	160 (wąska)	20
022218	180 (wąska)	20
022114	140 (szeroka)	20
022116	160 (szeroka)	20
022118	180 (szeroka)	20

Kielnia trapezowa ze stali sprężystej. Drewniany uchwyt.

KIELNIE TRAPEZOWE NIERDZEWNE - UCHWYT Z HAMMEREM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122214S-LSSH	140 (wąska)	20
122216S-LSSH	160 (wąska)	20
122218S-LSSH	180 (wąska)	20
122114S-LSSH	140 (szeroka)	20
122116S-LSSH	160 (szeroka)	20
122118S-LSSH	180 (szeroka)	20

Nierdzewna kielnia trapezowa spawana. Uchwyt z hammerem z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122214S-LSH	140 (wąska)	20
122216S-LSH	160 (wąska)	20
122218S-LSH	180 (wąska)	20
122114S-LSH	140 (szeroka)	20
122116S-LSH	160 (szeroka)	20
122118S-LSH	180 (szeroka)	20

Nierdzewna kielnia trapezowa spawana. Uchwyt z hammerem z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122214S-KH	140 (wąska)	20
122216S-KH	160 (wąska)	20
122218S-KH	180 (wąska)	20
122114S-KH	140 (szeroka)	20
122116S-KH	160 (szeroka)	20
122118S-KH	180 (szeroka)	20

Nierdzewna kielnia trapezowa spawana. Uchwyt z hammerem z tnaturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122214S-2K	140 (wąska)	20
122216S-2K	160 (wąska)	20
122218S-2K	180 (wąska)	20
122114S-2K	140 (szeroka)	20
122116S-2K	160 (szeroka)	20
122118S-2K	180 (szeroka)	20

Nierdzewna kielnia trapezowa spawana. Dwukomponentowy uchwyt z hammerem.

KIELNIE TRAPEZOWE NIERDZEWNE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122214S-L	140 (wąska)	20
122216S-L	160 (wąska)	20
122218S-L	180 (wąska)	20
122114S-L	140 (szeroka)	20
122116S-L	160 (szeroka)	20
122118S-L	180 (szeroka)	20

Nierdzewna kielnia trapezowa spawana. Uchwyt z naturalnej skóry.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122214S-K	140 (wąska)	20
122216S-K	160 (wąska)	20
122218S-K	180 (wąska)	20
122114S-K	140 (szeroka)	20
122116S-K	160 (szeroka)	20
122118S-K	180 (szeroka)	20

Nierdzewna kielnia trapezowa spawana. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122214S-2K	140 (wąska)	20
122216S-2K	160 (wąska)	20
122218S-2K	180 (wąska)	20
122114S-2K	140 (szeroka)	20
122116S-2K	160 (szeroka)	20
122118S-2K	180 (szeroka)	20

Nierdzewna kielnia trapezowa spawana. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122214S	140 (wąska)	20
122216S	160 (wąska)	20
122218S	180 (wąska)	20
122114S	140 (szeroka)	20
122116S	160 (szeroka)	20
122118S	180 (szeroka)	20

Nierdzewna kielnia trapezowa spawana. Drewniany uchwyt.

KIELNIE TRAPEZOWE ZGRZEWANE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122214-L	140 (wąska)	20
122216-L	160 (wąska)	20
122218-L	180 (wąska)	20
122114-L	140 (szeroka)	20
122116-L	160 (szeroka)	20
122118-L	180 (szeroka)	20

Nierdzewna kielnia trapezowa. Uchwyt z naturalnej skóry.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122214-K	140 (wąska)	20
122216-K	160 (wąska)	20
122218-K	180 (wąska)	20
122114-K	140 (szeroka)	20
122116-K	160 (szeroka)	20
122118-K	180 (szeroka)	20

Nierdzewna kielnia trapezowa. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122214-2K	140 (wąska)	20
122216-2K	160 (wąska)	20
122218-2K	180 (wąska)	20
122114-2K	140 (szeroka)	20
122116-2K	160 (szeroka)	20
122118-2K	180 (szeroka)	20

Nierdzewna kielnia trapezowa. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122214	140 (wąska)	20
122216	160 (wąska)	20
122218	180 (wąska)	20
122114	140 (szeroka)	20
122116	160 (szeroka)	20
122118	180 (szeroka)	20

Nierdzewna kielnia trapezowa. Drewniany uchwyt.

KIELNIE SZTUKATORSKIE SPAWANE - UCHWYT Z HAMMEREM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
026140-LSSH	40	12
026160-LSSH	60	12
026180-LSSH	80	12
026100-LSSH	100	12
026112-LSSH	120	12

Kielenka do płytek stalowa hartowana. Uchwyt z hammerem z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
026140-LSH	40	12
026160-LSH	60	12
026180-LSH	80	12
026100-LSH	100	12
026112-LSH	120	12

Kielenka do płytek stalowa hartowana. Uchwyt z hammerem z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
026140-KH	40	12
026160-KH	60	12
026180-KH	80	12
026100-KH	100	12
026112-KH	120	12

Kielenka do płytek stalowa hartowana. Uchwyt z hammerem z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
026140-2KH	40	12
026160-2KH	60	12
026180-2KH	80	12
026100-2KH	100	12
026112-2KH	120	12

Kielenka do płytek stalowa hartowana. Dwukomponentowy uchwyt z hammerem.

KIELNIE SZTUKATORSKIE SPAWANE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
026140-L	40	12
026160-L	60	12
026180-L	80	12
026100-L	100	12
026112-L	120	12

Kielenka do płytek stalowa hartowana. Uchwyt z naturalnej skóry.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
026140-K	40	12
026160-K	60	12
026180-K	80	12
026100-K	100	12
026112-K	120	12

Kielnia do płytek spawana. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
026140-2K	40	12
026160-2K	60	12
026180-2K	80	12
026100-2K	100	12
026112-2K	120	12

Kielnia do płytek spawana. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
026140	40	12
026160	60	12
026180	80	12
026100	100	12
026112	120	12

Kielenka do płytek stalowa hartowana. Drewniany uchwyt.

KIELNIE SZTUKATORSKIE NIERDZEWNE - UCHWYT Z HAMMEREM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126140S-LSSH	40	12
126160S-LSSH	60	12
126180S-LSSH	80	12
126100S-LSSH	100	12
126112S-LSSH	120	12

Nierdzewna kielnia do płytek spawana. Uchwyt z hammerem z naturalnej skóry szlifowanej - alcantara.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126140S-LSH	40	12
126160S-LSH	60	12
126180S-LSH	80	12
126100S-LSH	100	12
126112S-LSH	120	12

Nierdzewna kielnia do płytek spawana. Uchwyt z hammerem z naturalnej skóry - vintage.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126140S-KH	40	12
126160S-KH	60	12
126180S-KH	80	12
126100S-KH	100	12
126112S-KH	120	12

Nierdzewna kielnia do płytek spawana. Uchwyt z hammerem z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126140S-2KH	40	12
126160S-2KH	60	12
126180S-2KH	80	12
126100S-2KH	100	12
126112S-2KH	120	12

Nierdzewna kielnia do płytek spawana. Dwukomponentowy uchwyt z hammerem.

KIELNIE SZTUKATORSKIE NIERDZEWNE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126140S-L	40	12
126160S-L	60	12
126180S-L	80	12
126100S-L	100	12
126112S-L	120	12

Nierdzewna kielnia do płytek spawana. Uchwyt z naturalnej skóry.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126140S-K	40	12
126160S-K	60	12
126180S-K	80	12
126100S-K	100	12
126112S-K	120	12

Nierdzewna kielnia do płytek spawana. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126140S-2K	40	12
126160S-2K	60	12
126180S-2K	80	12
126100S-2K	100	12
126112S-2K	120	12

Nierdzewna kielnia do płytek spawana. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126140S	40	12
126160S	60	12
126180S	80	12
126100S	100	12
126112S	120	12

Nierdzewna kielnia do płytek spawana. Drewniany uchwyt.

KIELNIE SZTUKATORSKIE ZGRZEWANE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126140-L	40	12
126160-L	60	12
126180-L	80	12
126100-L	100	12
126112-L	120	12

Nierdzewna kielnia do płytek. Uchwyt z naturalnej skóry.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126140-K	40	12
126160-K	60	12
126180-K	80	12
126100-K	100	12
126112-K	120	12

Nierdzewna kielnia do płytek. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126140-2K	40	12
126160-2K	60	12
126180-2K	80	12
126100-2K	100	12
126112-2K	120	12

Nierdzewna kielnia do płytek. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126140	40	12
126160	60	12
126180	80	12
126100	100	12
126112	120	12

Nierdzewna kielnia do płytek. Drewniany uchwyt.

KIELNIE ZGRZEWANE - KOCI JĘZYK

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
123214-L	140	12
123216-L	160	12

Nierdzewna kielnia „koci język". Skórzany uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
123214-K	140	12
123216-K	160	12

Nierdzewna kielnia „koci język". Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
123214-2K	140	12
123216-2K	160	12

Nierdzewna kielnia „koci język". Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
123214	140	12
123216	160	12

Nierdzewna kielnia „koci język". Drewniany uchwyt.

KIELNIE ZGRZEWANE - HAMBURSKIE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126414-L	140	12
126416-L	160	12

Nierdzewna kielnia „Hamburska". Skórzany uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126414-K	140	12
126416-K	160	12

Nierdzewna kielnia „Hamburska". Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126414-2K	140	12
126416-2K	160	12

Nierdzewna kielnia „Hamburska". Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
126414	140	12
126416	160	12

Nierdzewna kielnia „Hamburska". Drewniany uchwyt.

KIELNIE SZTUKATORSKIE ZGRZEWANE - DWUSTRONNE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122508-L	80x90	12

Nierdzewna kielenka sztukatorska dwustronna. Skórzany uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122508-K	80x90	12

Nierdzewna kielenka sztukatorska dwustronna. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122508-2K	80x90	12

Nierdzewna kielenka sztukatorska dwustronna. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122508	80x90	12

Nierdzewna kielenka sztukatorska dwustronna. Drewniany uchwyt.

KIELNIE ZGRZEWANE DO KRAWĘDZI ZEWNĘTRZNYCH

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122604-L	60x80	12
122607-L	75x110	12

Nierdzewna kielnia do krawędzi zewnętrznych. Skórzany uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122604-K	60x80	12
122607-K	75x110	12

Nierdzewna kielnia do krawędzi zewnętrznych. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122604-2K	60x80	12
122607-2K	75x110	12

Nierdzewna kielnia do krawędzi zewnętrznych. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122604	60x80	12
122607	75x110	12

Nierdzewna kielnia do krawędzi zewnętrznych. Drewniany uchwyt.

KIELNIE DO KRAWĘDZI WEWNĘTRZNYCH

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122504-L	60x80	12
122507-L	75x110	12

Nierdzewna kielnia do krawędzi wewnętrznych. Uchwyt z naturalnej skóry.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122504-K	60x80	12
122507-K	75x110	12

Nierdzewna kielnia do krawędzi wewnętrznych. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122504-2K	60x80	12
122507-2K	75x110	12

Nierdzewna kielnia do krawędzi wewnętrznych. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
122504	60x80	12
122507	75x110	12

Nierdzewna kielnia do krawędzi wewnętrznych. Drewniany uchwyt.

KELNIE DO SPOINOWANIA

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025106-L	6	12
025108-L	8	12
025110-L	10	12
025112-L	12	12

Spoinówka ze stali sprężystej. Uchwyt z naturalnej skóry.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025106-K	6	12
025108-K	8	12
025110-K	10	12
025112-K	12	12

Spoinówka ze stali sprężystej. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025106-2K	6	12
025108-2K	8	12
025110-2K	10	12
025112-2K	12	12

Spoinówka ze stali sprężystej. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
025106	6	12
025108	8	12
025110	10	12
025112	12	12

Spoinówka ze stali sprężystej. Drewniany uchwyt.

PRZYRZĄD DO FUGOWANIA KLINKIERU

NUMER KATALOGOWY	RĄCZKA	W OPAKOWANIU
205011-LSS	SKÓRA ALCANTARA	5
205011-LS	SKÓRA VINTAGE	5
205011-K	KORE	5
205011-2K	DWUKOMPONENT	5
205011	DREW	5

Przyrząd do fugowania klinkieru + spoinówka.

NUMER KATALOGOWY	RĄCZKA	W OPAKOWANIU
205011B-LSS	SKÓRA ALCANTARA	5
205011B-LS	SKÓRA VINTAGE	5
205011B-K	KOREK	5
205011B-2K	DWUKOMPONENT	5
205011B	DREWNO	5

Przyrząd do fugowania klinkieru

NIERDZEWNE SZPACHLE MALARSKIE Z BITEM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM], RĄCZKA	W OPAKOWANIU
124015-LB	150, SKÓRA	12
124015-KB	150, KOREK	12
124015-2KB	150, DWUKOMPONENT	12

Nierdzewna szpachla malarska z bitem.
Uchwyt z naturalnej skóry/korek/dwukomponentowy

NIERDZEWNE SZPACHLE MALARSKIE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
124040-L	40	12
124060-L	60	12
124080-L	80	12
124010-L	100	12
124012-L	120	12
124015-L	150	12

Nierdzewna szpachla malarska. Uchwyt z naturalnej skóry.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
124040-K	40	12
124060-K	60	12
124080-K	80	12
124010-K	100	12
124012-K	120	12
124015-K	150	12

Nierdzewna szpachla malarska. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
124040-2KP	40	12
124060-2KP	60	12
124080-2KP	80	12
124010-2KP	100	12
124012-2KP	120	12
124015-2KP	150	12

Nierdzewna szpachla malarska. Dwukomponentowy uchwyt.

SZPACHELKI TRZYKOMPONENTOWE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
124060-3K	60x1,22 szlifowane do 0,4	10
124075-3K	75x1,22 szlifowane do 0,4	10
124010-3K	100x1,22 szlifowane do 0,4	10
124012-3K	125x1,22 szlifowane do 0,4	10
124015-3K	150x1,22 szlifowane do 0,4	10
124020-3K	200x1,22 szlifowane do 0,4	10

Szpachelka z ostrzem ze stali nierdzewnej o grubości 1,22 mm, naostrzonym do 0,4 mm dla precyzyjnego cięcia. Rękojeść z wysokiej jakości plastiku, antypoślizgowej gumy i metalowego młotka, który może służyć jako ołówek do zaznaczania. Wielofunkcyjna i wygodna, idealna do prac malarskich.

SZPACHELKI JEDNOCZĘŚCIOWE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
124040-1	40x1,5 szlifowane do 0,5	10
124050-1	50x1,5 szlifowane do 0,5	10
124060-1	60x1,5 szlifowane do 0,5	10
124080-1	80x1,5 szlifowane do 0,5	10
124010-1	100x1,5 szlifowane do 0,5	10
124013-1	130x1,5 szlifowane do 0,5	10
124015-1	150x1,5 szlifowane do 0,5	10
124020-1	200x1,5 szlifowane do 0,5	10

Szpachelka jednoczęściowa ze stali 420 nierdzewnej Ergonomiczny kształt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
125120W-1	165x105x1,3	10

Jednoczęściowy czerpak do wiadra ze stali nierdzewniej z zakrzywionym ostrzem.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
1240100-1	80x2	10

Narzędzie uniwersalne "10-w-1" jednoczęściowe ze stali 420 nierdzewnej z szerokim zakresem zastosowania.

ZESTAW SZPACHELEK JEDNOCZĘŚCIOWYCH W WALIZCE

ZESTAW WERGMR-1 ZAWIERA:
JEDNOCZĘŚCIOWE SZPACHELKI MALARSKIE W ROZMIARACH OD 3'' DO 8'',
CZERPAK DO WIADRA, I UNIWERSALNE NARZĘDZIE "10-W-1".

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE ZESTAWU WERGMR-1

NUMER KATALOGOWY	WYPOSAŻENIE	W OPAKOWANIU
WERGMR	PUSTA MAŁA CZERWONA WALIZKA	1
WERGMR-1	ZESTAW SZPACHELEK JEDNOCZĘŚCIOWYCH	1

PACE ABS
ZDZIERAKI
POZIOMNICE
WIADRA

PACE ABS

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205109-L	280x130x3	10

Paca ABS. Uchwyt z naturalnej skóry.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205109-K	280x130x3	10

Paca ABS MM. Uchwyt z naturalnego korka.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205109-2K	280x130x3	10

Paca ABS. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205118	280x130x3	10
205109	280x130x2	10

Paca z tworzywa ABS.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205211	127x279	10
205212	127x305	10

Paca ABS biała.

PACE Z GĄBKĄ

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205111-2K	280x140x18	10

Paca z tworzywa ABS - gumowa gąbka pomarańczowa.
Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205106-2K	280x140x25	10

Paca z tworzywa ABS - hydrogąbka nienacinana. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205107-2K	280x140x25	10

Paca z tworzywa ABS - hydrogąbka nacinana. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205300-2K	280x140x25	10

Paca z tworzywa ABS - hydrogąbka pomarańczowa super profi. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205301-2K	280x140x25	10

Paca z tworzywa ABS - hydrogąbka żółta. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205116-2K	280x140x25	10

Paca z tworzywa ABS - hydrogąbka brązowa nienacinana. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205117-2K	280x140x25	10

Paca z tworzywa ABS - hydrogąbka brązowa nacinana. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205115-2K	280x140x8	10

Paca z tworzywa ABS - czarna guma. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205123-2K	280x140x8	10

Paca z tworzywa ABS - biały filc. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205005-2K	250x100	10

Paca do spoinowania. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205107	280x140	10

Paca z tworzywa ABS - hydro gąbka nacinana.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205106	280x140x25	10

Paca z tworzywa ABS - hydro gąbka nienacinana.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205111	280x140x18	5
205112	280x140x12	5

Paca z tworzywa ABS - gumowa gąbka pomarańczowa.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205117	280x140	10

Paca z tworzywa ABS - hydro gąbka brązowa nacinana.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205116	280x140	10

Paca z tworzywa ABS - hydro gąbka brązowa nienacinana.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205115	280x140x8	10

Paca z tworzywa ABS - czarna guma.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205123	280x140x8	10

Paca z tworzywa ABS - biały filc.

PACE PRZEGUBOWE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205111G	280x140x18	24
205003G	400x200x18	24

Gąbka wymienna do pacy.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205003	trzonek - 130 gąbka - 200x400x18	10

Paca aluminiowa przegubowa podkład z pomarańczowej gumowej gąbki 400x200x18 MM z trzonkiem.



NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205003-1	200x400x18	10

Paca aluminiowa przegubowa podkład z pomarańczowej gumowej gąbki 400x200x18 MM

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205003T	130	10

Trzonek drewniany z nakrętką gwintowaną do pacy przegubowej.

PACE STYROPIANOWE I POLIURETANOWE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
ST14280	130x270	10
ST18320	180x320	10
ST14500	140x500	10
ST14700	140x700	10
ST141000	140x1000	10

Paca styropianowa.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
PU141234	140x120x340	10

Paca poliuretanowa.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
PU1280	120x180	10
PU1270	120x700	10
PU12100	120x1000	10
PU12120	120x1200	10
PU1160	110x600	10
PU2242	220x420	10
PU1219	120x190	10
PU1224	120x240	10
PU1428	140x280	10
PU1832	180x320	10

Paca poliuretanowa.

TARNIKI I ZDZIERAKI

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205300	320	5

Narzędzie do dylatacji.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205271-2K	130x270	10
205380-2K	160x380	10

Tarnik przelotowy do styropianu. Dwukomponentowy uchwyt.



NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205271	130x270	10
205380	160x380	10

Tarnik przelotowy do styropianu.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
205002	450	5

Aluminiowy zdzierak do tynków. Rączka czerwona.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
285040-2K	250x290	5

Stalowa kratownica do tynków. Dwukomponentowy uchwyt.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127830 (without stick)	300	10

Zdzierak do posadzek (bez trzonka).

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
127831	1400	10

Trzonek.

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE

NUMER KATALOGOWY	POJEMNOŚĆ [L]	W OPAKOWANIU
PJ40	40	5
PJ60	60	5
PJ90	90	5

Pojemnik budowlany okrągły.

NUMER KATALOGOWY	POJEMNOŚĆ [L]	W OPAKOWANIU
KS40	45	5
KS60	65	5
KS90	90	5

Kastra prostokątna.

NUMER KATALOGOWY	POJEMNOŚĆ [L]	W OPAKOWANIU
WD12	12	5
WD16	16	5
WD20	20	5

Wiadro budowlane.

NUMER KATALOGOWY	CAPACITY [L]	W OPAKOWANIU
WDD12	12	5
WDD16	16	5
WDD20	20	5

Wiadro budowlane z dzióbkiem.

ZESTAWY GLAZURNICZE

NUMER KATALOGOWY	W OPAKOWANIU
ZGP	1

Zestaw zawiera: wiadro 22L, kratkę, rolki.

NUMER KATALOGOWY	W OPAKOWANIU
ZGPI	1

Zestaw zawiera: wiadro 22L, kratkę, rolki, 205117, 205005-2K.

NUMER KATALOGOWY	W OPAKOWANIU
ZGPII	1

Zestaw zawiera: wiadro 22L, kratkę, rolki, 205117, 205005-2K.

NUMER KATALOGOWY	W OPAKOWANIU
ZGPIII	1

Zestaw zawiera: wiadro 22L, kratkę, rolki, 205117, 205005-2K, 026180, 127128E8.

NUMER KATALOGOWY	W OPAKOWANIU
ZGPIV	1

Zestaw zawiera: wiadro 22L, kratkę, rolki, 205117, 205005-2K, 026180, 127128-FRD.

POZIOMNICE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
LAGE2M40	400	5
LAGE2M50	500	5
LAGE2M60	600	5
LAGE2M80	800	5
LAGE2M100	1000	5
LAGE2M120	1200	5
LAGE2M150	1500	5
LAGE2M200	2000	5

Czerwona aluminiowa poziomnica.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
LAGE2M40S	400	5
LAGE2M60S	600	5
LAGE2M80S	800	5
LAGE2M100S	1000	5
LAGE2M120S	1200	5
LAGE2M150S	1500	5
LAGE2M200S	2000	5

Aluminiowa poziomnica anodowana srebrna.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
LAGE3M40PM	400	3
LAGE3M60PM	600	3
LAGE3M80PM	800	3
LAGE3M100PM	1000	3
LAGE3M120PM	1200	3
LAGE3M150PM	1500	3
LAGE3M200PM	2000	3

Aluminiowa poziomnica wzmocniona POWER MAX.

ŁATY MURARSKIE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
Z902LBR150	1500	10
Z902LBR200	2000	10
Z902LBR250	2500	10
Z902LBR300	3000	10

Aluminiowa łata murarska pion-poziom.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
Z902L2R150	1500	10
Z902L2R200	2000	10
Z902L2R250	2500	10
Z902L2R300	3000	10

Aluminiowa łata murarska z uchwytami pion-poziom.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
Z904L2R150	1500	10
Z904L2R200	2000	10
Z904L2R250	2500	10
Z904L2R300	3000	10

Aluminiowa łata murarska z uchwytami 4 oczka pion-poziom.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
Z904LBR150	1500	10
Z904LBR200	2000	10
Z904LBR250	2500	10
Z904LBR300	3000	10

Aluminiowa łata murarska 4 oczka pion-poziom.

ŁATY MURARSKIE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
Z80T1L100	1000	10
Z80T1L150	1500	10
Z80T1L200	2000	10
Z80T1L250	2500	10
Z80T1L300	3000	10

Aluminiowa łata posadzkarska wzmocniona "SUPER PROFI +".

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
Z80T1L100AT	1000	10
Z80T1L150AT	1500	10
Z80T1L200AT	2000	10
Z80T1L250AT	2500	10

Aluminiowa łata posadzkarska wzmocniona "SUPER PROFI +".

ŁATY TYNKARSKIE

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
ZTE100	1000	10
ZTE150	1500	10
ZTE180	1800	10
ZTE200	2000	10
ZTE250	2500	10
ZTE300	3000	10

Aluminiowa łata tynkarska - profil trapezowy.

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
ZH100	1000	10
ZH150	1500	10
ZH200	2000	10
ZH250	2500	10
ZH300	3000	10

Aluminiowa łata tynkarska - profil typu "h".

KĄTOWNIK TYNKARSKI



NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
ZTEKO60	600x600	5

Szablon tynkarski - kątownik.

WAŁKI Z KOLCAMI

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
SR11250	11 X 250	1
SR11500	11 X 500	1
SR11750	11 X 750	1
SR13250	13 X 250	1
SR13500	13 X 500	1
SR13750	14 X 750	1

Wałek kolczasty. Wysokość kolców 11/13 mm.

BUTY Z KOLCAMI

NUMER KATALOGOWY	W OPAKOWANIU
SPIKESHOES	1

Buty kolczaste.

NAKOLANNIKI

NUMER KATALOGOWY	W OPAKOWANIU
KNEEPADS	1

Nakolanniki.

CZERPAK MURARSKI

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
BS8090180	80 (WYSOKOŚĆ) ,90	1

Czerpak murarski.

POKROWCE SKÓRZANE



NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
COVER11-PGL	11″	1
COVER12-PGL	12″	1
COVER14-PGL	14″	1
COVER16-PGL	16″	1
COVER18-PGL	18″	1

Etui ze skóry dla pac.

AGREGAT SZPACHLARSKI KALETA-152 / 152 ECO



Wyposażenie

- Wózek kpl 1 szt.
- Panel sterowania 1 szt.
- Waz zaprawa 20 1x9 m
- Pistolet natryskowy 1 szt.
- Pompa ślimakowa 1 kpl
- Piłeczka czyszcząca 1 szt.
- Klucz płaski 1 szt.
- Przewód sterowniczy 1x10 m
- DTR 1 szt.

Charakterystyka techniczna

- Napięcie 230V/50 Hz
- Moc silnika (zmienno obr.) 2,2 kW
- *Moc silnika (stało obr.) 2,2 kW
- Kabel przyłączeniowy min. 3x1,5 mm^2
- Max wydajność 6 l/min
- Max ciśnienie tłoczenia 100 bar
- Wymiary 900x520x860 mm
- Pojemność zbiornika 57 litrów
- Waga 85 kg

*parameters for the Kaleta-152 eco unit

NUMER KATALOGOWY	WYMIARY [MM]	W OPAKOWANIU
K152	900x520x860	1

Mały, kompaktowy i uniwersalny agregat Kaleta-152 bez systemu powietrznego z zasilaniem jednofazowym 230V. Przeznaczony jest do prac z masami szpachlowymi, gładziami gipsowymi itp.
Obsługuje wszystkie rodzaje gotowych do użycia materiałów: powłoka
wygładzająca, powłoka uzupełniająca, powłoka osłonowa,

ZPH ZOLWRO-BAUMEISTER SP. Z O.O.
Wojska Polskiego 67/69,
56-400 Oleśnica
TAX NUMBER: PL8982026754
www.zolwro.pl